



 **NODOR**

TARIFA 2026



Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con **EL FABRICANTE**.

Fotografías no contractuales.

Cata Electrodomésticos S.L.U. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de **Cata Electrodomésticos S.L.U.**

TARIFA 2026

**PVP RECOMENDADO
IVA NO INCLUIDO**

HORNOS & MICROONDAS	5-23
HORNOS	6-17
MICROONDAS	18
CALIENTAPLATOS	19-21
CAJÓN DECORATIVO	22
SELLADORA AL VACÍO	23
CAMPANAS	24-40
CAMPANAS TECHO	26-28
CAMPANAS ISLAS	29
CAMPANAS PARED	30-35
CAMPANAS INTEGRADAS	36-40
PLACAS	41-49
PLACA CON CAMPANA INTEGRADA	42-43
INDUCCIONES	44-47
GAS	48-49
MENAJE	49
GAMA BLANCA	50-59
FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES	52-56
LAVAVAJILLAS	57-58
LAVADORA-SECADORA	59
LAVADORA	59
VINOTECAS	60-68
GRIFOS y FREGADEROS	69-81
GRIFOS	70-72
FREGADEROS NORGRANITE	73-80
FREGADEROS NORACE	80-81
INFORMACIÓN TÉCNICA	82-105



Donde tecnología y ecología conviven

Nodor es exclusiva

En su quincuagésimo octavo aniversario, sigue en el mercado como marca referente en el mundo de la cocina mediterránea.


Sus inicios en 1968 como primer fabricante de campanas extractoras en España. **NODOR** la marca que surge de su contracción de nombre latín, Non-odor, supo hacerse su hueco en el mercado de extracción siendo líder durante largos períodos.

NODOR es una marca históricamente muy vinculada a la cocina mediterránea y al mueble de cocina. Encaja con el perfil sobrio y minimalista de sus productos. Su extensión de gama de cocción y línea blanca le hacen un claro referente en el sector.

Los nuevos productos **NODOR** son para personas de hoy en día, modelos innovadores que aúnan facilidad de uso, unas excelentes prestaciones y una elegante estética, y al mismo tiempo hacen de la cocina un lugar ideal de reunión familiar.

En **NODOR** destinamos una gran inversión para disponer de la última tecnología, nuestra gama de productos aprovecha todo lo bueno de ella sin olvidar que, lo importante, es hacer fácil lo complejo para simplificar la vida.

Nuestra apertura en los últimos años hacia los mercados exteriores resulta parte importante de nuestra proyección empresarial. Porque en **NODOR** nos orientamos, día a día, a abrir nuevos mercados ampliando nuevos horizontes para que, esté donde esté, su cocina también sea **NODOR**.




RESPECTO POR EL MEDIO AMBIENTE

Desarrollo de productos y procesos de fabricación que optimizan el consumo de energía y minimizan el impacto ambiental, utilizando materiales sostenibles.

TAN FÁCIL COMO APRETAR UN BOTÓN

Aprovechar el conocimiento científico está en nuestras manos cada vez que tocamos un simple botón del microondas, del horno o de las placas de inducción. No hace falta conocer las leyes de la física ni ser un experto en ingeniería. Cocinar puede convertirse en algo tan fácil como apretar el dispositivo adecuado y esperar a que el proceso termine. Así es la tecnología de **NODOR**. Porque disfrutar del placer de cocinar no está reñido con los avances que nos brinda la tecnología.





EXCELENCIA E INNOVACIÓN

— Innovación Eficiente —

Más de 50 años innovando para una cocina mejor.

Empresa con un continuo esfuerzo e inversión en I+D para crear y desarrollar productos tecnológicamente perfectos.

— Máxima exigencia en calidad —

La contrastada experiencia en la creación, desarrollo y fabricación es uno de los pilares sobre los que se apoya la alta eficiencia, calidad y fiabilidad de nuestros productos.

— Productos diseñados y fabricados en España —

Estamos orgullosos de ser el primer fabricantes español en campanas

extractoras y todos nuestros productos tienen altos niveles de calidad y garantía.

Uno de los mayores grupos industriales en el sector con presencia global.

En permanente expansión internacional mediante la creación de filiales y delegaciones. Actualmente está presente en más de 100 países.

— Garantía de 5 años —

La experiencia y los materiales de primera calidad utilizados, son prueba de nuestra garantía. Estamos tan convencidos de la calidad Nodor que ofrecemos 5 años de garantía total en la compra de la mayoría de productos Nodor. Sólo válido para España y Portugal.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO

Criterios de máxima funcionalidad y facilidad de uso en todos nuestros productos.

El compromiso de Nodor es acercar la última tecnología y diseño, sumado a un alto rendimiento, funcionalidad y eficiencia.







HORNOS & MICROONDAS

NORCHEF PO 6601 MB

HORNO PIROLÍTICO

Cod.: 2137


EAN: 8422248348348

1.690 €



- Horno pirolítico multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 4 cristales en puerta



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte PyroNclean



Parrilla cromada



Pirolisis



2 Lámparas laterales

NORCHEF PO 6601 SS

HORNO PIROLÍTICO

Cod.: 2153


EAN: 8422248348423

1.690 €



- Horno pirolítico multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 4 cristales en puerta



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte PyroNclean



Parrilla cromada



Pirolisis



2 Lámparas laterales

NORCHEF PO 6601 DB

HORNO PIROLÍTICO

Cod.: 2190


EAN: 8422248348164

1.590 €



- Horno pirolítico multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 4 cristales en puerta



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte PyroNclean



Parrilla cromada



Pirolisis



2 Lámparas laterales

NORCHEF PO 6601 SW

HORNO PIROLÍTICO

Cod.: 2144


EAN: 8422248348263

1.730 €



- Horno pirolítico multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 4 cristales en puerta



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte PyroNclean



Parrilla cromada



Pirolisis



2 lámparas laterales



NORCHEF MO 6800 DB

HORNO MULTIFUNCIÓN

Cod.: 2114


EAN: 8435025721142

899 €



- Horno multifunción Nsoft de 67 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort+ con extracción total
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Pre-calentamiento rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad niños



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte Nclean



Parrilla cromada



Parrilla interior



Manilla bandeja

NORCHEF MO 6800 SW

HORNO MULTIFUNCIÓN

Cod.: 2118


EAN: 8435025721180

899 €



- Horno multifunción Nsoft de 67 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort+ con extracción total
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Pre-calentamiento rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad niños



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte Nclean



Parrilla cromada



Parrilla interior



Manilla bandeja

NORCHEF MO 6800 CU

HORNO MULTIFUNCIÓN

Cod.: 2124


EAN: 8435025721241

899 €



- Horno multifunción Nsoft de 67 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 10 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort+ con extracción total
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Pre-calentamiento rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad niños



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte Nclean



Parrilla cromada



Parrilla interior



Manilla bandeja



NORCHEF MO 6600 MB

HORNO MULTIFUNCIÓN

Cod.: 2138


EAN: 8422248348355

1.099 €



- Horno multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 9 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Puerta cierre
amortiguado



Ventilación
tangencial



Soportes cromados con 5 alturas
de cocinado



Bandeja profunda
con esmalte
PyroNclean



Parrilla cromada

NORCHEF MO 6600 SS

HORNO MULTIFUNCIÓN

Cod.: 2154


EAN: 8422248348430

1.199 €



- Horno multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 9 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte PyroNclean



Parrilla cromada

NORCHEF MO 6600 DB

HORNO MULTIFUNCIÓN

Cod.: 2131


EAN: 8422248348171

999 €



- Horno multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 9 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte PyroNclean



Parrilla cromada

NORCHEF MO 6600 SW

HORNO MULTIFUNCIÓN

Cod.: 2145


EAN: 8422248348270

1.149 €



- Horno multifunción Nsoft de 65 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 9 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte PyroNclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Puerta cierre amortiguado



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 5 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte PyroNclean



Parrilla cromada

NORCHEF MO 4800 DB

HORNO COMPACTO

Cod.: 2115



EAN: 8435025721159

699 €



- Horno multifunción Nsoft de 40 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



NORCHEF MO 4800 CU

HORNO COMPACTO

Cod.: 2127


EAN: 8435025721272

699 €



- Horno multifunción Nsoft de 40 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D



NORCHEF MO 4800 SW

HORNO COMPACTO

Cod.: 2119


EAN: 8435025721197

699 €



- Horno multifunción Nsoft de 40 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función especial Nhome-baked
- Esmalte Nclean de fácil limpieza
- Guías laterales telescópicas Ncomfort
- Clase de eficiencia energética A**

**dentro del rango de A+++ a D





NORCHEF SO 4600 MB

HORNO COMPACTO A VAPOR

Cod.: 2140


EAN: 8422248348362

1.929 €



- Horno vapor de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 3 funciones de cocinado
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1L
- Clase de eficiencia energética A+++

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 4 alturas
de cocinado



Bandeja
Nsteelclean



Bandeja perforada
Nsteelclean



2 parrillas

NORCHEF SO 4600 SS

HORNO COMPACTO A VAPOR

Cod.: 2155


EAN: 8422248348447

1.979 €



- Horno vapor de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 3 funciones de cocinado
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1L
- Clase de eficiencia energética A+++*

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados con 4 alturas
de cocinado



Bandeja
Nsteelclean



Bandeja perforada
Nsteelclean



2 parrillas

NORCHEF SO 4600 DB

HORNO COMPACTO A VAPOR

Cod.: 2133


EAN: 8422248348188

1.799 €



- Horno vapor de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 3 funciones de cocinado
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1L
- Clase de eficiencia energética A+++*

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados con 4 alturas
de cocinado



Bandeja
Nsteelclean



Bandeja perforada
Nsteelclean



2 parrillas

NORCHEF SO 4600 SW

HORNO COMPACTO A VAPOR

Cod.: 2146


EAN: 8422248348287

1.970 €



- Horno vapor de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 3 funciones de cocinado
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1L
- Clase de eficiencia energética A+++*

**dentro del rango de A+++ a D



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados con 4 alturas
de cocinado



Bandeja
Nsteelclean



Bandeja perforada
Nsteelclean



2 parrillas

NORCHEF SO 4800 DB

HORNO COMPACTO A VAPOR

Cod.: 2116


EAN: 8435025721166

1.069 €



- Horno vapor multifunción Nsoft de 36 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1.2L
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



- Pre-calentamiento rápido
- Mandos táctiles
- Bloqueo seguridad niños
- Puerta fría: 3 cristales en puerta
- Ventilación tangencial
- Soportes cromados con 4 alturas de cocinado
- Bandeja profunda con esmalte Nclean
- Bandeja perforada Nsteelclean
- Parrilla interior

NORCHEF SO 4800 SW

HORNO COMPACTO A VAPOR

Cod.: 2120


EAN: 8435025721203

1.069 €



- Horno vapor multifunción Nsoft de 36 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1.2L
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



- Pre-calentamiento rápido
- Mandos táctiles
- Bloqueo seguridad niños
- Puerta fría: 3 cristales en puerta
- Ventilación tangencial
- Soportes cromados con 4 alturas de cocinado
- Bandeja profunda con esmalte Nclean
- Bandeja perforada Nsteelclean
- Parrilla interior

NORCHEF SO 4800 CU

HORNO COMPACTO A VAPOR

Cod.: 2125


EAN: 8435025721258

1.069 €



- Horno vapor multifunción Nsoft de 36 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- Función Nsteam
- Función descalcificación
- Cavity Nsteelclean de fácil limpieza
- Depósito de agua de 1.2L
- Clase de eficiencia energética A+**

**dentro del rango de A+++ a D



- Pre-calentamiento rápido
- Mandos táctiles
- Bloqueo seguridad niños
- Puerta fría: 3 cristales en puerta
- Ventilación tangencial
- Soportes cromados con 4 alturas de cocinado
- Bandeja profunda con esmalte Nclean
- Bandeja perforada Nsteelclean
- Parrilla interior



NORCHEF MW 4600 MB

HORNO-MICROONDAS COMPACTO


Cod.: 4152

EAN: 8422248348379

1.679 €



- Horno microondas con grill de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 6 funciones de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 900W y con grill 1500W
- Diámetro plato giratorio 315 mm
- Diámetro máximo de plato 320 mm



Puerta fría:
3 cristales en
puerta



Ventilación
tangencial



Soportes cromados
con 4 alturas
de cocinado



Grill tostador



Parrilla cromada

NORCHEF MW 4600 SS

HORNO-MICROONDAS COMPACTO


Cod.: 4156

EAN: 8422248348454

1.719 €



- Horno microondas con grill de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 6 funciones de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 900W y con grill 1500W
- Diámetro plato giratorio 315 mm
- Diámetro máximo de plato 320 mm



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 4 alturas de cocinado



Grill tostador



Parrilla cromada

NORCHEF MW 4600 DB

HORNO-MICROONDAS COMPACTO


Cod.: 4150

EAN: 8422248348218

1.569 €



- Horno microondas con grill de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 6 funciones de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 900W y con grill 1500W
- Diámetro plato giratorio 315 mm
- Diámetro máximo de plato 320 mm



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 4 alturas de cocinado



Grill tostador



Parrilla cromada

NORCHEF MW 4600 SW

HORNO-MICROONDAS COMPACTO


Cod.: 4154

EAN: 8422248348294

1.699 €



- Horno microondas con grill de 34 litros
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- 6 funciones de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 900W y con grill 1500W
- Diámetro plato giratorio 315 mm
- Diámetro máximo de plato 320 mm



Puerta fría: 3 cristales en puerta



Ventilación tangencial



Soportes cromados con 4 alturas de cocinado



Grill tostador



Parrilla cromada

NORCHEF MW 4800 DB

HORNO-MICROONDAS COMPACTO


Cod.: 2117

EAN: 8435025721173

1.149 €



- Horno microondas multifunción Nsoft de 40 l
- Puerta y frente de cristal negro con tirador cromado
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- 8 programas de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 1000W y con grill 1400W



Pre-calentamiento rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad niños



Puerta fría: 2 cristales en puerta



Ventilación tangencial



3 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte Nclean



Parrilla cromada

NORCHEF MW 4800 SW

HORNO-MICROONDAS COMPACTO


Cod.: 2121

EAN: 8435025721210

1.149 €



- Horno microondas multifunción Nsoft de 40 l
- Puerta y frente de cristal negro con tirador cromado
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- 8 programas de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 1000W y con grill 1400W



Pre-calentamiento rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad niños



Puerta fría: 2 cristales en puerta



Ventilación tangencial



3 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte Nclean



Parrilla cromada

NORCHEF MW 4800 CU

HORNO-MICROONDAS COMPACTO


Cod.: 2126

EAN: 8435025721265

1.069 €



- Horno microondas multifunción Nsoft de 40 l
- Puerta y frente de cristal negro con tirador cromado
- Display LCD blanco con programador digital de inicio y paro
- Multifunción Nsoft con 8 funciones
- 8 programas de cocinado
- Cavidad Nsteelclean de fácil limpieza
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Potencia microondas 1000W y con grill 1400W



Pre-calentamiento rápido



Mandos táctiles



Bloqueo seguridad niños



Puerta fría: 2 cristales en puerta



Ventilación tangencial



3 alturas de cocinado



Bandeja profunda con esmalte Nclean



Parrilla cromada

NORCHEF MW 25 DG DB


Cod.: 4053

EAN: 8435025740532

457 €



- Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- Recinto interior de acero inoxidable
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo/tipo de alimento
- Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- Ø plato giratorio 315 mm, Ø máximo de plato 320 mm
- Marco de encastre integrado



Display LED blanco



Funciones microondas, grill, grill + micro



8 programas automáticos



Nquick



Botones touch y selector rotatorio iluminado



Bloqueo seguridad niños y ancianos

NORCHEF MW 25 DG SS


Cod.: 2130

EAN: 8422248343169

439 €



- Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- Recinto interior de acero inoxidable
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo/tipo de alimento
- Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- Ø plato giratorio 315 mm, Ø máximo de plato 320 mm
- Marco de encastre integrado



Display LED blanco



Funciones microondas, grill, grill + micro



8 programas automáticos



Nquick



Botones touch y selector rotatorio iluminado



Bloqueo seguridad niños y ancianos

NORCHEF MW 25 DG CU


Cod.: 4057

EAN: 8435025740570

459 €



- Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- Recinto interior de acero inoxidable
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo/tipo de alimento
- Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- Selector de grill, microondas y grill combinado con microondas
- Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- Ø plato giratorio 315 mm, Ø máximo de plato 320 mm
- Marco de encastre integrado



Display LED blanco



Funciones microondas, grill, grill + micro



8 programas automáticos



Nquick



Botones touch y selector rotatorio iluminado



Bloqueo seguridad niños y ancianos




NORCHEF WP 1501 SW

Cod.: 2147

EAN: 8422248348317

689 €

- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 70ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 70ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Selección de temperatura para calentar platos. 70ºC
- Temperatura máxima 70ºC



Calentar vajilla



Mantener caliente



Fermentar masas



Preparar yogurt



Descongelar



Cocinar a baja temperatura



Almacenar

NORCHEF WP 1501 MB


Cod.: 2141

EAN: 8422248348393

689 €



- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 70ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 70ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Selección de temperatura para calentar platos. 70ºC
- Temperatura máxima 70ºC



NORCHEF WP 1501 SS


Cod.: 2150

EAN: 8422248348478

689 €



- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 70ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 70ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Selección de temperatura para calentar platos. 70ºC
- Temperatura máxima 70ºC



NORCHEF WP 1501 DB


Cod.: 2134

EAN: 8422248351768

689 €



- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 70ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 70ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Selección de temperatura para calentar platos. 70ºC
- Temperatura máxima 70ºC






NORCHEF WP 1500 DB

Cod.: 2122

EAN: 8435025721227

469 €

- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 75ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 75ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Temperatura máxima 75ºC
- Capacidad 36 platos o 80 tazas expresso




NORCHEF WP 1500 SW

Cod.: 2123

EAN: 8435025721234

469 €

- Calientaplatos de 20 litros
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Selección de temperatura: cocción a baja temperatura desde 30º a 75ºC, levantar levaduras. 30ºC, calentar platos. 75ºC, mantener caliente desde 40ºC to 60ºC
- Temperatura máxima 75ºC
- Capacidad 36 platos o 80 tazas expresso



NORCHEF DP 1501 MB


Cod.: 2143

EAN: 8422248348416

469 €



- Cajón de almacenaje
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica total



ALMACENAR

NORCHEF DP 1501 SS


Cod.: 2152

EAN: 8422248348492

469 €



- Cajón de almacenaje
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica total



ALMACENAR

NORCHEF DP 1501 DB


Cod.: 2136

EAN: 8422248348256

469 €



- Cajón de almacenaje
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica total



ALMACENAR

NORCHEF DP 1501 SW


Cod.: 2149

EAN: 8422248348331

469 €



- Cajón de almacenaje
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica total



ALMACENAR

NORCHEF VS 1501 MB


Cod.: 2142

EAN: 8422248348409

3.699 €



- Selladora al vacío
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Mayor tiempo de almacenamiento para los alimentos
- 3 Ciclos de vacío para almacenamiento, cocinado o recipientes
- Ciclo de vacío para tarros fuera del depósito.
- Panel de control táctil



Almacenamiento Alimentos



Ciclos de vacío Bolsas



Ciclos de vacío Recipientes



Bandeja abatible Cristal



Función ahorro Energía

NORCHEF VS 1501 SS


Cod.: 2151

EAN: 8422248348485

3.699 €



- Selladora al vacío
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Mayor tiempo de almacenamiento para los alimentos
- 3 Ciclos de vacío para almacenamiento, cocinado o recipientes
- Ciclo de vacío para tarros fuera del depósito.
- Panel de control táctil



Almacenamiento Alimentos



Ciclos de vacío Bolsas



Ciclos de vacío Recipientes



Bandeja abatible Cristal



Función ahorro Energía

NORCHEF VS 1501 DB


Cod.: 2135

EAN: 8422248348249

3.699 €



- Selladora al vacío
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Mayor tiempo de almacenamiento para los alimentos
- 3 Ciclos de vacío para almacenamiento, cocinado o recipientes
- Ciclo de vacío para tarros fuera del depósito.
- Panel de control táctil



Almacenamiento Alimentos



Ciclos de vacío Bolsas



Ciclos de vacío Recipientes



Bandeja abatible Cristal



Función ahorro Energía

NORCHEF VS 1501 SW


Cod.: 2148

EAN: 8422248348324

3.699 €



- Selladora al vacío
- Puerta con apertura Npush y apertura telescópica
- Mayor tiempo de almacenamiento para los alimentos
- 3 Ciclos de vacío para almacenamiento, cocinado o recipientes
- Ciclo de vacío para tarros fuera del depósito.
- Panel de control táctil



Almacenamiento Alimentos



Ciclos de vacío Bolsas



Ciclos de vacío Recipientes



Bandeja abatible Cristal



Función ahorro Energía





CAMPANAS

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1400 TWIN RF


Cod.: 8525

EAN: 8435025785250

1.999 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- 2 Motores Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 1600 / 400 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE ISLA DEIMOS X 1200 RF


Cod.: 8526

EAN: 8435025785267

1.469 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE ISLA DEIMOS 1000 RF


Cod.: 8527

EAN: 8435025785274

1.329 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE ISLA SLIMOS 900


Cod.: 8362

EAN: 8435025783621

1.430 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 662 / 221 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional
- Instalación del motor independiente de la campana a una distancia de hasta 5 m (con cable suministrado) o 10 m (accesorio: 02800999/ 8422248350174)



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

ISLA BESTLA X 960 RF


Cod.: 8568

EAN: 8422248343695

1.729 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 170 W, EBM 225
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 300 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

ISLA BESTLA WH 960 RF


Cod.: 8569

EAN: 8422248343688

1.729 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 170 W, EBM 225
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 300 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

ISLA JANO X 960 RF


Cod.: 8350

EAN: 8435025783508

1.499 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 90 W, S6
- Potencia de extracción Máx / Mín: 570 / 266 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

ISLA JANO WH 960 RF


Cod.: 8351

EAN: 8435025783515

1.499 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 90 W, S6
- Potencia de extracción Máx / Mín: 570 / 266 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NCONNECT2


- ✓ Conectividad para control placas

CONTROL REMOTO

- ✓ Incluido para mayor comodidad

RECIRCULACIÓN

- ✓ Filtro de Carbono opcional





NORBREEZE ISLA CUBE GLASS ECO 60 BK


Cod.: 8564

EAN: 8435025785649

1.299 €



- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 135 W, BTD4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 760 / 278 m³/h
- Iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE ISLA CUBE GLASS ECO 60 WH


Cod.: 8565

EAN: 8435025785656

1.299 €



- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 135 W, BTD4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 760 / 278 m³/h
- Iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE ALIZE 80 DB


Cod.: 8346

EAN: 8435025783461

1.490 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 240 W
- Potencia de extracción Máx / Mín: 610 / 215 m³/h
- Iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE ALIZE 80 SW


Cod.: 8347

EAN: 8435025783478

1.490 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 240 W
- Potencia de extracción Máx / Mín: 610 / 215 m³/h
- Iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 BK


Cod.: 8532

EAN: 8435025785328

1.129 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 260 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE CUBE GLASS ECO 90 WH


Cod.: 8533

EAN: 8435025785335

1.129 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 260 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos inoxidable lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE CIRCUM 90 DB NMOTION


Cod.: 8513

EAN: 8435025785137

1.189 €



- Extracción perimetral
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- 2 Motores Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 1600 / 400 m³/h
- Barras de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NBOOT

- ✓ Los filtros quedan totalmente ocultos cuando la campana no está en uso. Cuando se enciende, los paneles se abren de manera automática para favorecer la extracción de humos y vapor.

NORBREEZE MISTRAL

TOUCH CONTROL

✓ 5 niveles + TURBO

NCONNECT2

✓ Conectividad para control placas

NBOOT

✓ Filtros ocultos.
 ✓ Apertura automática para mejor extracción.

NORBREEZE MISTRAL 90 DB


Cod.: 8516

EAN: 8435025785168

1.379 €



- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 255 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



NCONNECT2




EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE MISTRAL 70 DB


Cod.: 8604

EAN: 8435025786042

1.379 €



- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 255 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



NCONNECT2




EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE MISTRAL 90 SW


Cod.: 8519

EAN: 8435025785199

1.379 €



- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 255 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE MISTRAL 70 SW


Cod.: 8594

EAN: 8435025785946

1.379 €



- Extracción perimetral y apertura automática
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 800 / 255 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NBOOT



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE SLIM 110 BK


Cod.: 8549

EAN: 8435025785496

859 €



- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE SLIM 90 CU


Cod.: 8518

EAN: 8435025785182

949 €



- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE SLIM 90 BK


Cod.: 8536

EAN: 8435025785366

779 €



- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE SLIM 90 WH


Cod.: 8537

EAN: 8435025785373

779 €



- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE SLIM 70 BK


Cod.: 8520

EAN: 8435025785205

729 €



- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE SLIM 70 WH


Cod.: 8563

EAN: 8435025785632

729 €



- Gran superficie de filtrado
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 135 W, BT4DC
- Potencia de extracción Máx / Mín: 852 / 271 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros decorativos premium inoxidables lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



NCONNECT2



EFICIENCIA ENERGÉTICA



NORBREEZE CROWN 120 NO DRIP SS


Cod.: 4231

EAN: 8422248370790

999 €



- Función purificación de aire y sensor calidad aire
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 140 W, BT5DC 800
- Potencia de extracción Máx / Mín: 799 / 186 m³/h
- Barra de iluminación LED
- N drip. Sistema antigoteo
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Interior blindado



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE CROWN 90 NO DRIP SS


Cod.: 4230

EAN: 8435025742307

899 €



- Función purificación de aire y sensor calidad aire
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 140 W, BT5DC 800
- Potencia de extracción Máx / Mín: 799 / 186 m³/h
- Barra de iluminación LED
- N drip. Sistema antigoteo
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Interior blindado



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE CROWN 80 NO DRIP SS


Cod.: 4229

EAN: 8435025742291

869 €



- Función purificación de aire y sensor calidad aire
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 140 W, BT5DC 800
- Potencia de extracción Máx / Mín: 799 / 186 m³/h
- Barra de iluminación LED
- N drip. Sistema antigoteo
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Interior blindado



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE CROWN 60 NO DRIP SS


Cod.: 4228

EAN: 8435025742284

839 €



- Función purificación de aire y sensor calidad aire
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Motor Brushless de 140 W, BT5DC 800
- Potencia de extracción Máx / Mín: 799 / 186 m³/h
- Barra de iluminación LED
- N drip. Sistema antigoteo
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Interior blindado



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE BISE 900 SS


Cod.: 8353

EAN: 8435025783539

1.250 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción
Máx / Mín: 735 / 265 m³/h, 44dB
- Barra de iluminación LED
- Filtros profesionales lavable sen lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE BISE 600 SS


Cod.: 8354

EAN: 8435025783546

1.150 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción
Máx / Mín: 690 / 240 m³/h, 45dB
- Barra de iluminación LED
- Filtros profesionales lavables en lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional



TOUCH CONTROL



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA





NORBREEZE CUDO 850 SS


Cod.: 8355

EAN: 8435025783553

1.150 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 725 / 240 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Bandeja recoge grasas
- Filtros profesionales lavables en lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional
- Motor con salida superior o trasera



MANDOS CROMADOS



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORBREEZE CUDO 520 SS


Cod.: 8356

EAN: 8435025783560

1.050 €



- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 655 / 235 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Bandeja recoge grasas
- Filtros profesionales lavables en lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono lavable opcional
- Motor con salida superior o trasera



CONTROL REMOTO



MÍNIMO NIVEL SONORO



NCHILL



NTIME



INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS



RECIRCULACIÓN



EFICIENCIA ENERGÉTICA



NORBREEZE ECLIPSE 90 BK


Cod.: 8551

EAN: 8435025785519

459 €



- Extracción perimetral
- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 280 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 750 / 340 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional
- Sistema de fácil instalación



 **47 dB(A)**
MÍNIMO NIVEL SONORO
  NCHILL
  NTIME
  INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS
  RECIRCULACIÓN



NORBREEZE ECLIPSE 60 BK


Cod.: 8552

EAN: 8435025785526

419 €



- Extracción perimetral
- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Motor de 280 W, BT3
- Potencia de extracción Máx / Mín: 750 / 340 m³/h
- Barra de iluminación LED
- Filtros metálicos lavables en el lavavajillas
- Recirculación: Filtro de carbono opcional
- Sistema de fácil instalación



 **47 dB(A)**
MÍNIMO NIVEL SONORO
  NCHILL
  NTIME
  INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS
  RECIRCULACIÓN





PLACAS


NORCOOK IS N8426 MB

NEW

Cod.: 4169

EAN: 8422248392259

1.499 €



Cristal Negro Mate

- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,2 kW

- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Campana de recirculación
- Apagado automático temporizado después de la cocción para eliminar los olores residuales.
- Sistema de filtrado con 2 funciones: captación de grasa y condensación
- Altura total 170mm
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 691 m³/h - 245m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- Velocidad aspiración aire: 10m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 740Pa - Presión TURBO: 800Pa
- Descarga 222x90mm
- Clase energética: A+
- Accesorios: Filtro de carbono cerámico (incluidos) / Filtro HEPA (no incluidos)



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



MÍNIMO NIVEL SONORO




EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCOOK IS N8426 BK

Cod.: 4162

EAN: 8435025741621

1.499 €



- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,2 kW

- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Campana de recirculación
- Apagado automático temporizado después de la cocción para eliminar los olores residuales.
- Sistema de filtrado con 2 funciones: captación de grasa y condensación
- Altura total 170mm
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 691 m³/h - 245m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- Velocidad aspiración aire: 10m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 740Pa - Presión TURBO: 800Pa
- Descarga 222x90mm
- Clase energética: A+
- Accesorios: Filtro de carbono cerámico (incluidos) / Filtro HEPA (no incluidos)



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



MÍNIMO NIVEL SONORO




EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCOOK IS N7426 BK

Cod.: 4161

EAN: 8435025741614

1.469 €



- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,2 kW

- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Campana de recirculación
- Apagado automático temporizado después de la cocción para eliminar los olores residuales.
- Sistema de filtrado con 2 funciones: captación de grasa y condensación
- Altura total 170mm
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 691 m³/h - 245m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A), máximo: 69dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 165W
- Velocidad aspiración aire: 10m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 740Pa - Presión TURBO: 800Pa
- Descarga 222x90mm
- Clase energética: A+
- Accesorios: Filtro de carbono cerámico (incluidos) / Filtro HEPA (no incluidos)



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



MÍNIMO NIVEL SONORO




EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCOOK IS N7220 BK

Cod.: 4139

EAN: 8435025741393

1.399 €



- Placa de inducción con aspiración de superficie
- 4 Focos: Cada uno de 21x19 cm, combinables a dos zonas modulares (21 x 38 cm)
- Panel de control táctil
- Selector de potencia con 9 niveles. Nboost, 1 Booster
- Selector de temporizador
- Ncook: Mantener caliente
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,3 kW

- 6 niveles de extracción, 5 + 1 TURBO
- Extracción modo automático
- Capacidad de extracción máxima - mínima (Reg.(UE) nº65/2014): 545m³/h - 198m³/h
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 45dB(A), máximo: 64dB(A)
- Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135W
- Velocidad aspiración aire: 10 m/s
- Filtros lavables en lavavajillas
- Presión max.: 357 Pa - Presión TURBO: 365 Pa
- Descarga 150 mm
- Clase energética: A
- Accesorios (no incluidos)
 - Kit recirculante Zócalo AS750 - Cod. 02800939 / EAN 8422248080330
 - Kit recambio filtros Carbón activo lavable - Cod. 02800937 / EAN 8422248078900
 - Kit conductos rectangulares fondo 40cm - Cod. 02800992 / EAN 8422248112765



NPAUSE



NCHILD



NBOOST



MÍNIMO NIVEL SONORO




EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCOOK IH N9205 BK


Cod.: 4103

EAN: 8435025741034

3.099 €



- Superficie de cocción total (87 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura Nprecise.
- Selector de potencia continua individual por recipiente, con 17 niveles.
- Nboost+, 2 Boosters
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 11 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD




NPROTECT

NORCOOK IH N8205 BK


Cod.: 4104

EAN: 8435025741041

2.999 €



- Superficie de cocción total (75 x 38 cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Nprecise. Selector de potencia continua individual por recipiente, con 17 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 11 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPROTECT




NORCOOK IH N8106 BK


Cod.: 4149

EAN: 8422248350082

889 €



- 4 Focos: Uno de 30cm, uno de 18cm, dos de 21x20cm, combinables a una zona modular (21x40cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 10,8 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



NCONNECT2


NORCOOK IH N8106 MB

Cod.: 4170


EAN: 8422248392266

899 €

NEW



- 4 Focos: Uno de 30cm, uno de 18cm, dos de 21x20cm, combinables a una zona modular (21x40cm)
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 10,8 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



NCONNECT2



NORCOOK IH N6326 BK


Cod.: 4132

EAN: 8422248350099

689 €



- 3 Focos: Uno de 32/19cm, uno de 21cm y uno de 16cm
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,1 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



NCONNECT2

NORCOOK IH N6286 SW


Cod.: 4131

EAN: 8422248350112

659 €



- 3 Focos: Uno de 28/18cm, uno de 21cm y uno de 16cm
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,1 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



NCONNECT2

NORCOOK IH N6286 BK


Cod.: 4133

EAN: 8422248350105

659 €



- 3 Focos: Uno de 28/18cm, uno de 21cm y uno de 16cm
- Panel de control táctil tipo deslizante oculto
- Selector de potencia continua con 9 niveles. Nboost+, 2 Boosters
- Selector de temporizador
- Ncook: Derretir, Mantener caliente, Cocción a baja temperatura
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 7,1 kW



NSENSE



NFOLLOWME



NCHEF



NBBQ



NFASTUP



NPAUSE



NMEMORY



NLOCK



NCHILD



NPASTA



NCONNECT2



NORCOOK IH N3200 BK



Cod.: 4110

EAN: 8435025741102

459 €



- 2 Focos: Dos modulares de 21,5cm (21,5x40cm)
- Panel de control tipo Touch
- Selector de potencia centralizado, con 9 niveles. Nboost, 1 Booster
- Selector de temporizador
- Ncook: Mantener caliente
- Indicador calor residual
- Potencia máxima 3,7 kW



NLOCK



NCHILD



✓ **VIDRIO TEMPLADO**

✓ **PARRILLAS HIERRO FUNDIDO**

NCONNECT2

✓ **Conectividad con Campana**

✓ **MANDOS FRONTALES ILUMINADOS**



NORCOOK GH 8632 GBK


Cod.: 4165

EAN: 8422248360173

409 €



- 3 Parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- 2 quemadores triple corona alta eficiencia (3,5 kW) y 1 auxiliar (1,75kW)
- Mandos frontales iluminados
- Nconnect Conectividad con campana
- Regulación de potencia Nselect
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 8,75 kW



NÚMERO DE QUEMADORES



NSELECT



NSPARK



NFLAME



NCONNECT2

NORCOOK GH 6032 GBK


Cod.: 4164

EAN: 8422248360159

369 €



- 2 Parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado con mandos frontales
- 1 quemador triple corona alta eficiencia (3,5 kW), 1 quemador rápido (1,75kW) y 1 quemador auxiliar (1kW)
- Mandos frontales iluminados
- Nconnect Conectividad con campana
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 6,25 kW



NÚMERO DE QUEMADORES



NSELECT



NSPARK



NFLAME



NCONNECT2

NORCOOK GH N3012 GBK


Cod.: 4163

EAN: 8422248360166

269 €



- 1 Parrilla independiente de hierro fundido sobre superficie de vidrio cerámico con Mandos frontales
- Un quemador triple corona de alta eficiencia (3,5 kW)
- Nspark. Encendido electrónico integrado en mando
- Nflame. Sistema de seguridad de corte de gas
- Apto para gas natural y gas butano (incluye inyectores)
- Potencia total gas: 3,5 kW



NÚMERO DE QUEMADORES



NSPARK



NFLAME

NORCOOK STEAMCHEF


Cod.: 1368

EAN: 8435025713680

179 €



- Fuente cocinado al vapor en acero inoxidable
- Válvula de regulación del vapor para cocinar de forma rápida o a baja temperatura
- Termómetro para cocinar a la temperatura exacta
- Tapa de cristal de alta resistencia
- Depósito para infundir hierbas
- Base difusora de alta eficiencia
- Dos bandejas interiores para cocinar con vapor o en su propio jugo
- Asas de silicona resistentes hasta 200°C
- Fuente cocinado de 7 litros de capacidad
- Bandejas interiores de 1,5 litros de capacidad



APTO HORNO



APTO PLACA INDUCCIÓN



APTO PLACA ELÉCTRICA



APTO PLACA VITROCERÁMICA



APTO PLACA GAS



APTO LAVAR EN LAVAVAJILLAS



GAMA BLANCA

NOFROST HAIL 205 TNF INOX

FRIGORÍFICO COMBI TOTAL

NEW


Cod.: 4266

EAN: 8422248405683

1.269 €



- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2m en acero inoxidable
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 2 cajones Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Tirador integrado en puerta
- Puertas Reversibles



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico táctil LED en puerta



Nchilly Nsubzero



Ngreenbox



CAPACIDAD NETA (264 + 113)



CONSUMO ELÉCTRICO (107 kW/año)



Iluminación LED



Tipo SN/N



Tipo ST/T



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST INFINITY 178 TNF SS

FRIGORÍFICO AMERICANO


Cod.: 8592

EAN: 8422248110822

1.275 €



- Frigorífico Americano Ndualzone No Frost de 1,80m
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 2 cajones Ngreenbox / Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- Tirador en la puerta



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico táctil LED en puerta



Nchilly Nsubzero



Ngreenbox



CAPACIDAD NETA (379 + 213)



CONSUMO ELÉCTRICO (330 kW/año)



Iluminación LED



Nsave



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NOFROST TWIN 190 TNF SI GDB

FRIGORÍFICO SLOT-IN FRENCH DOOR

NEW


Cod.: 4269

EAN: 8422248405768

1.699 €



- Frigorífico Slot-in French door Total No Frost de 1,90m
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados y conducto de aire metálico
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox de gran capacidad
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- Tirador integrado en puerta
- Puertas Reversibles



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico táctil LED en puerta



Nchilly Nsubzero



Ngreenbox



CAPACIDAD NETA (283 + 158)



CONSUMO ELÉCTRICO (228 kW/año)



Iluminación LED



TYPE SN-N



TYPE ST



EFICIENCIA ENERGÉTICA



NORFROST HAIL 201 NF GDB

FRIGORÍFICO COMBI


Cod.: 4214

EAN: 8422248349857

1.275 €



- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador de 2,01m
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados, puerta de cristal negro de seguridad
- Función Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático, función Nsave
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Botellero metálico
- Tirador integrado en puerta / Puertas Reversibles



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico táctil LED en puerta



Ngreenbox



336 l
CAPACIDAD NETA (238 + 98)



247 kWh/año
CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST HAIL 201 TNF INOX

FRIGORÍFICO COMBI


Cod.: 4205

EAN: 8435025742055

1.275 €



- Frigorífico combi Ndualzone No Frost de 2,01m en acero inoxidable
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox / Congelador: 3 cajones gran capacidad
- Botellero metálico / Tirador integrado en puerta / Puertas Reversibles



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico táctil LED en puerta



Nchilly Nsubzero



Nlifebox



Ngreenbox



378 l
CAPACIDAD NETA (256 + 122)



177 kWh/año
CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST TUNDRA TNF 177 BI SL FRIGORÍFICO INTEGRABLE


Cod.: 4213

EAN: 8422248349741

1.249 €



- Refrigerador de integración TOTAL No Frost de 1,77m
- Regulación electrónica de temperatura
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo NorFrost ICE 177 TNF BI SL
- Acabados interiores metalizados
- Función Nchilly
- Descongelación de frigorífico automático
- 4 balcones y 4 bandejas de cristal incluido 3 cajones para frutas y verduras
- Botellero metálico
- Puerta deslizante / Puertas Reversibles



Norfrost



Control electrónico con LED



Nchilly



Alarma puerta abierta



CAPACIDAD NETA



CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST ICE TNF 177 BI SL CONGELADOR INTEGRABLE


Cod.: 4212

EAN: 8422248349734

1.249 €



- Congelador de integración TOTAL No Frost 1,77m
- Regulación electrónica de temperatura
- Posibilidad de Side by Side integrable con nuestro modelo NorFrost TUNDRA 177 TNF BI SL
- Función Nsubzero
- Descongelación del congelador automático
- Congelador: 7 cajones de gran capacidad
- Cubiteras
- Puerta deslizante / Puertas Reversibles



Norfrost



Control electrónico con LED



Nchilly



Alarma puerta abierta



CAPACIDAD NETA



CONSUMO ELÉCTRICO



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST HAIL 193 TNF BI 70 SL FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE 70CM


Cod.: 4206

EAN: 8422248343176

1.959 €



- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,94m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones gran capacidad
- Cubiteras / Ancho de 70cm / Puerta deslizante / Puertas Reversibles



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico con LED



Nchilly Nsubzero



Ngreenbox



Nlifebox



CAPACIDAD NETA (257 + 84)



CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST HAIL 193 TNF BI SL

FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE


Cod.: 4210

EAN: 8422248349703

1.159 €



- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,94m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Función Nsave
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Cubiteras / Puerta deslizante / Puertas Reversibles



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico con LED



Nchilly Nsubzero



Ngreenbox



Nlifebox



281
CAPACIDAD NETA (255 + 56)



206
CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST HAIL 177 TNF BI SL

FRIGORÍFICO COMBI INTEGRABLE


Cod.: 4211

EAN: 8422248349727

1.275 €



- Frigorífico combi TOTAL No Frost 1,77m de integración, interiores metalizados
- Tecnología Ndualzone No Frost en refrigerador y congelador
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Función Nchilly en frigorífico y Nsubzero en congelador
- Descongelación de frigorífico y congelador automático
- Frigorífico: 1 cajón Nlifebox y 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Cubiteras / Puerta deslizante / Puertas Reversibles



Norfrost



Ndualzone



Control electrónico con LED



Nchilly Nsubzero



Ngreenbox



Nlifebox



237
CAPACIDAD NETA (170 + 67)



235
CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



Nsave



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST HAIL 82 BI SL

FRIGORÍFICO INTEGRABLE


Cod.: 4209

EAN: 8422248349697

599 €



- Frigorífico 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Congelador: 1 cajón
- Cubiteras
- Puerta deslizante
- Puertas Reversibles



Ngreenbox



Alarma puerta abierta



111
CAPACIDAD NETA



147
CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST TUNDRA 82 BI

FRIGORÍFICO INTEGRABLE


Cod.: 4207

EAN: 8422248343954

599 €



- Frigorífico 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Frigorífico: 1 cajón Ngreenbox
- Puertas Reversibles



Ngreenbox



CAPACIDAD NETA



CONSUMO ELÉCTRICO



Iluminación LED



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORFROST ICE 82 BI

CONGELADOR INTEGRABLE


Cod.: 4208

EAN: 8422248343961

659 €



- Congelador 0,82m de integración
- Regulación electrónica de temperatura
- Sistema Nfreshzone que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- Acabados interiores metalizados
- Función Nsubzero
- Congelador: 3 cajones
- Cubiteras
- Puertas Reversibles



Nsubzero



Alarma puerta abierta



CAPACIDAD NETA




CONSUMO ELÉCTRICO



EFICIENCIA ENERGÉTICA





16 Cubiertos

Tercera bandeja



Cestillos superior inferior con soportes abatibles



NORCARE DW 6145 I PRO

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE


Cod.: 8711

EAN: 8422248110792

1.159 €



- Lavavajillas de integración de 60 cm con capacidad para 16 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nclean, Nhygiene, Nwhisper and Nself-cleaning
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Indicador de temperatura, consumo de agua, consumo de electricidad, programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- Tercera bandeja. Cestillos superior inferior con soportes abatibles
- Función lavado botellas / Secado turbo y lavado Turbo



CONSUMO POR CICLO



POTENCIA ACÚSTICA



N3protect



PROGRAMAS



JABÓN LÍQUIDO 3 EN 1 GEL



NPUSH



NSLIDER



DISPLAY LED



BEAM ON FLOOR



APERTURA AUTOMÁTICA



EFICIENCIA ENERGÉTICA



NORCARE DW6141 I SL

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE


Cod.: 8709

EAN: 8435025787094

859 €



- Lavavajillas de integración de 60 cm con capacidad para 14 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nquick+, Ncare y Nfresh
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abri-lantador y funciones seleccionadas
- Tercera bandeja. Cestillos superior inferior con soportes abatibles



CONSUMO POR CICLO



POTENCIA ACÚSTICA



N3protect



PROGRAMAS



JABÓN LÍQUIDO 3 EN 1 GEL



NPUSH



NSLIDER



DISPLAY LED



NMOVE



APERTURA AUTOMÁTICA



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE DW4611 I SL

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE


Cod.: 8710

EAN: 8435025787100

889 €



- Lavavajillas de integración de 45 cm con capacidad para 10 cubiertos
- N3protect. Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- Programas especiales: Nclean, Nquick+ y Ncare
- Funciones: Programación diferida hasta 24 horas. Nby2, media carga y posibilidad de recarga de vajillas
- Display con: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abri-lantador y funciones seleccionadas
- Secado turbo



CONSUMO POR CICLO



POTENCIA ACÚSTICA



N3protect



PROGRAMAS



JABÓN LÍQUIDO 3 EN 1 GEL



NPUSH



NSLIDER



DISPLAY LED



NMOVE



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE WD1480 I

LAVADORA-SECADORA INTEGRABLE


Cod.: 4198

EAN: 8435025741980

1.199 €



- Lavadora-secadora carga frontal integración, capacidad lavado 1 a 8 kg, secado 1 a 6 kg
- Silence inverter. Sistema de secado por condensación
- Nsensor. Consumo variable en función de la carga y exceso de detergente
- Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- Display con: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- Programas especiales: Nquick 60', Nspecial: mixto, ropa bebé, vaqueros, deporte y programas personalizados
- Opciones: selección de retraso hasta 24 horas y selección de grados para secado



CAPACIDAD DE LAVADO



CAPACIDAD DE SECADO



SISTEMA REVERSING



VELOCIDAD MÁXIMA DE CENTRIFUGADO



NCHILD



BLOQUEO DE PUERTA



PROGRAMAS DE LAVADO



DISPLAY LED



EFICIENCIA ENERGÉTICA



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE WM 1491 I

LAVADORA INTEGRABLE


Cod.: 4173

EAN: 8422248360319

999 €



- Lavadora carga frontal de integración con 16 programas, capacidad de 1 a 9 kg
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- Display con: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa y vapor
- Programas especiales: Nquick+, Nspecial: mixto, ropa bebé, deporte y programa personalizado
- Opciones: programación diferida hasta 24 horas, prelavado y aclarado extra



CAPACIDAD DE LAVADO



VELOCIDAD MÁXIMA DE CENTRIFUGADO



NCHILD



BLOQUEO DE PUERTA



PROGRAMAS DE LAVADO



DISPLAY LED



VAPOR



EFICIENCIA ENERGÉTICA







VINOTECAS

NORCARE VC 4600 MB


Cod.: 4153

EAN: 8422248348386

1.599 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20°C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



MANDOS TOUCH CONTROL



CAPACIDAD



NPUREAIR



DISPLAY LED



TIRADOR METÁLICO



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VC 4600 SS


Cod.: 4157

EAN: 8422248348461

1.599 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20°C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



MANDOS TOUCH CONTROL



CAPACIDAD



NPUREAIR



DISPLAY LED



TIRADOR METÁLICO



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VC 4600 DB


Cod.: 4151

EAN: 8422248348225

1.599 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20°C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



MANDOS TOUCH CONTROL



CAPACIDAD



NPUREAIR



DISPLAY LED



TIRADOR METÁLICO



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VC 4600 SW


Cod.: 4155

EAN: 8422248348300

1.599 €



- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 6,5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



MANDOS TOUCH CONTROL



CAPACIDAD



NPUREAIR



DISPLAY LED



TIRADOR METÁLICO



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VC 4800 DB


Cod.: 4184

EAN: 8435025741843

1.364 €



- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 6,5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



MANDOS TOUCH CONTROL



CAPACIDAD



SOFTCLOSE



DISPLAY LED



TIRADOR CROMADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCHEF VC 4800 SW


Cod.: 4185

EAN: 8422248111294

1.364 €



- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 6,5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



MANDOS TOUCH CONTROL



CAPACIDAD



SOFTCLOSE



DISPLAY LED



TIRADOR CROMADO



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VF171 BK

NODOR & Can Rocca



Cod.: 4220

EAN: 8422248371827

2.539 €



- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 6,5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



NORCARE VF91 BK

NODOR & Can Rocca



Cod.: 4221

EAN: 8422248371834

1.449 €



- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 4,5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



NORCARE VF53 BK

NODOR & Can Rocca



Cod.: 4222

EAN: 8422248371841

1.159 €



- Vinoteca no frost de libre instalación
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-18 °C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 110W
- LED interior
- 5 niveles de almacenaje





NORCARE VC57 BK

NODOR & Can Rocca


Cod.: 4235

EAN: 8422248371674

1.529 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22°C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 70W
- LED interior
- 5 niveles de almacenaje



CONTROL
ELECTRÓNICO



APERTURA
TÁCTIL NKNOCK



DISPLAY LED



CAPACIDAD



TIPO SN-ST



EFICIENCIA
ENERGÉTICA

NORCARE VC36 BK


Cod.: 4234

EAN: 8422248371667

1.249 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22°C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 85W
- LED interior
- 3 niveles de almacenaje



CONTROL ELECTRÓNICO	APERTURA TÁCTIL NKNOCK	DISPLAY LED	CAPACIDAD	TIPO SN-ST	EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VC28 BK


Cod.: 4233

EAN: 8422248371643

1.049 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20°C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 65W
- LED interior
- 2 niveles de almacenaje



CONTROL ELECTRÓNICO	APERTURA TÁCTIL NKNOCK	DISPLAY LED	CAPACIDAD	TIPO SN-ST	EFICIENCIA ENERGÉTICA



NORCARE VB46 BK

NODOR & Can Rocca


Cod.: 4188

EAN: 8422248371636

1.249 €



- Vinoteca no frost de instalación bajo encimera
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22°C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 70W
- LED interior
- 5 niveles de almacenaje
- Npureair. Purificación del aire mediante su filtro de carbono



Control Electrónico



Tirador integrado



DISPLAY LED



CAPACIDAD



Tipo SN-ST



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VB17 BK

NODOR & Can Rocca


Cod.: 4187

EAN: 8422248371629

749 €



- Vinoteca no frost de instalación bajo encimera
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22°C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- Potencia nominal 70W
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje



Control Electrónico



Tirador integrado



DISPLAY LED



CAPACIDAD



Tipo SN-ST



EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE VB07 BK

NODOR & Can Rocca


Cod.: 4186

EAN: 8422248371605

589 €



- Vinoteca no frost de instalación bajo encimera
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20°C
- 1 zona de temperatura
- Potencia nominal 60W
- LED interior



Control Electrónico



Tirador integrado



DISPLAY LED



CAPACIDAD



Tipo SN-ST



EFICIENCIA ENERGÉTICA



NORCARE V36 BK


Cod.: 4191

EAN: 8422248101820

1.029 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-22°C
- 2 zonas independientes de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 4 niveles de almacenaje



CONTROL ELECTRÓNICO	TIRADOR INTEGRADO	DISPLAY LED	CAPACIDAD	PUERTA REVERSIBLE	Tipo SN-ST	EFICIENCIA ENERGÉTICA

NORCARE V28BK


Cod.: 4190

EAN: 8422248101813

889 €



- Vinoteca no frost de instalación en columna
- Tecnología No Frost
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20°C
- 1 zona de temperatura
- Bandejas de madera
- LED interior
- 3 niveles de almacenaje



CONTROL ELECTRÓNICO	TIRADOR INTEGRADO	DISPLAY LED	CAPACIDAD	PUERTA REVERSIBLE	Tipo SN-ST	EFICIENCIA ENERGÉTICA



GRIFOS Y FREGADEROS

NORFLOW BLACKBIRD BK


Cod.: 4095

EAN: 8435025740952

319 €



- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Función ducha
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluido
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 535 x 100 x 265 mm



NORFLOW BLACKBIRD WH


Cod.: 4096

EAN: 8435025740969

319 €



- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Función ducha
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluido
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 535 x 100 x 265 mm



NORFLOW ROBIN BK


Cod.: 4098

EAN: 8435025740983

305 €



- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto, con forma en L y giratorio 360°
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 280 x 265 x 100 mm



NORFLOW ROBIN SS


Cod.: 4099

EAN: 8435025740990

305 €



- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto, con forma en L y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 280 x 265 x 100 mm



NORFLOW ROBIN CU


Cod.: 4100

EAN: 8435025741003

305 €



- Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- Caño alto, con forma en L y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Función aireador para un enjuagado más eficiente
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 280 x 265 x 100 mm



NORFLOW HERON CROMO


Cod.: 4134

EAN: 8435025741348

183 €



- Grifo monomando
- Caño alto y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Apertura en frío
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 390 x 210 x 100 mm



NORFLOW HERON WHITE


Cod.: 4135

EAN: 8435025741355

251 €



- Grifo monomando
- Caño alto y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Apertura en frío
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 390 x 210 x 100 mm



NORFLOW HERON BLACK


Cod.: 4136

EAN: 8435025741362

251 €



- Grifo monomando
- Caño alto y giratorio 360º
- Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- Apertura en frío
- Cartucho cerámico incluido
- Tubos de conexión flexibles incluidos
- Dimensiones (alto x ancho x profundo): 390 x 210 x 100 mm



NORGRANITE 78.50 1B 1D CN

FREGADERO GRANITO

NEW


Cod.: 4248

EAN: 8422248401180

359 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM



REVERSIBLE



NORGRANITE 78.50 1B 1D BK

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4058

EAN: 8435025740587

309 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM



REVERSIBLE

NORGRANITE 78.50 1B 1D WH

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4060

EAN: 8435025740600

309 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM



REVERSIBLE



NorGranite Válvula Blanca
Cod.: 1325
EAN: 8422248405805

NORGRANITE 78.50 1B 1D BG

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4059

EAN: 8435025740594

309 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM



REVERSIBLE

NORGRANITE 78.50 1B CN

FREGADERO GRANITO

NEW


Cod.: 4249

EAN: 8422248401197

349 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 80CM

NORGRANITE 78.50 1B BK

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4079

EAN: 8435025740792

349 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 80CM

NORGRANITE 78.50 1B WH

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4081

EAN: 8435025740815

349 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 80CM



NorGranite Válvula Blanca
Cod.: 1325
EAN: 8422248405805

NORGRANITE 78.50 1B BG

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4080

EAN: 8435025740808

349 €



- Fregadero de granito de encastre sobre encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Fregadero con marca para orificio de grifería
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 80CM

NORGRANITE 55.40 1B CN

FREGADERO GRANITO

NEW


Cod.: 4250

EAN: 8422248401203

329 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 70CM

NORGRANITE 55.40 1B BK

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4085

EAN: 8435025740853

249 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 70CM

NORGRANITE 55.40 1B WH

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4087

EAN: 8435025740877

249 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 70CM



NorGranite Válvula Blanca
Cod.: 1325
EAN: 8422248405805

NORGRANITE 55.40 1B BG

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4086

EAN: 8435025740860

249 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 70CM



NORGRANITE 45 40 1B CN

FREGADERO GRANITO

NEW


Cod.: 4102

EAN: 8422248399883

319 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 60CM

NORGRANITE 45 40 1B BK

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4082

EAN: 8435025740822

229 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 60CM

NORGRANITE 45 40 1B WH

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4084

EAN: 8435025740846

229 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 60CM



NorGranite Válvula Blanca
Cod.: 1325

EAN: 8422248405805

NORGRANITE 45 40 1B BG

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4083

EAN: 8435025740839

229 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 60CM

NORGRANITE 40.40 1B CN

FREGADERO GRANITO

NEW


Cod.: 4251

EAN: 8422248401210

319 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM

NORGRANITE 40.40 1B BK

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4088

EAN: 8435025740884

259 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM

NORGRANITE 40.40 1B WH

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4090

EAN: 8435025740907

259 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM



NorGranite Válvula Blanca

Cod.: 1325

EAN: 8422248405805

NORGRANITE 40.40 1B BG

FREGADERO GRANITO


Cod.: 4089

EAN: 8435025740891

259 €



- Fregadero de granito de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM



NORACE 70.40 1C R10 CP

FREGADERO ACERO INOXIDABLE


Cod.: 4093

EAN: 8435025740938

319 €



- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 80CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK
Cod.: 1318
EAN: 8435025713185



Norace HIDDEN WASTE SS
Cod.: 1319
EAN: 8435025713192



Norace HIDDEN WASTE CU
Cod.: 1320
EAN: 8435025713208

NORACE 50.40 1C R10 CP

FREGADERO ACERO INOXIDABLE


Cod.: 4091

EAN: 8435025740914

275 €



- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 60CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK
Cod.: 1318
EAN: 8435025713185



Norace HIDDEN WASTE SS
Cod.: 1319
EAN: 8435025713192



Norace HIDDEN WASTE CU
Cod.: 1320
EAN: 8435025713208

NORACE 45.40 1C R10 CP

FREGADERO ACERO INOXIDABLE


Cod.: 4092

EAN: 8435025740921

265 €



- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 60CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK
Cod.: 1318
EAN: 8435025713185



Norace HIDDEN WASTE SS
Cod.: 1319
EAN: 8435025713192



Norace HIDDEN WASTE CU
Cod.: 1320
EAN: 8435025713208

NORACE 40.40 1C R10 CP

FREGADERO ACERO INOXIDABLE


Cod.: 4094

EAN: 8435025740945

249 €



- Fregadero de encastre sobre/bajo encimera
- 1 cubeta cuadrada
- Válvula oculta cuadrada de 3 1/2"
- Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero



ENCASTRE
SOBRE
ENCIMERA



ENCASTRE
BAJO
ENCIMERA



PROFUNDIDAD
CUBETA



PARA MUEBLE
DE 50CM



RADIO



Norace HIDDEN WASTE BK
Cod.: 1318
EAN: 8435025713185



Norace HIDDEN WASTE SS
Cod.: 1319
EAN: 8435025713192



Norace HIDDEN WASTE CU
Cod.: 1320
EAN: 8435025713208





INFORMACIÓN TÉCNICA

Código	2137	2153	2190	2144	2114
EAN	8422248348348	8422248348423	8422248348164	8422248348263	8435025721142
Modelo	NorChef PO 6601 MB	NorChef PO 6601 SS	NorChef PO 6601 DB	NorChef PO 6601 SW	NorChef MO 6800 DB
Tipo	Pirólítico multifunción	Pirólítico multifunción	Pirólítico multifunción	Pirólítico multifunción	Multifunción
Ficha de producto					
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	78	78	78	78	95
Clase de eficiencia energética	A+	A+	A+	A+	A
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,64	0,64	0,64	0,64	0,86
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,98	0,98	0,98	0,98	0,79
Número de cavidades	1	1	1	1	1
Volumen de la cavidad [l]	65	65	65	65	67
Dimensiones					
Dimensiones int.: altura [mm]	596	596	596	596	595
Dimensiones int.: ancho [mm]	595	595	595	595	595
Dimensiones int.: profundidad [mm]	560	560	560	560	550
Dimensiones int.: altura [mm]	470	470	470	470	488
Dimensiones int.: ancho [mm]	415	415	415	415	415
Dimensiones int.: profundidad [mm]	333	333	333	333	330
Características					
Acabado	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Negro / cromado
Cierre amortiguado de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5
Ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de lámparas iluminación	2	2	2	2	1
Controles					
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Táctil
Tecnología de la pantalla	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mínima temperatura [°C]	50	50	50	50	50
Máxima temperatura turbohorneo [°C]	250	250	250	250	250
Mínima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	No	No
Máxima Temperatura Vapor (°C)	No	No	No	No	No
Limpieza					
Esmalte	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza
Tipo de cavidad / guías laterales	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Bloqueo seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Nchild
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pre calentamiento rápido	No	No	No	No	Sí
Seguridad					
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cristales en puerta	4	4	4	4	2
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica					
Potencia Grill [W]	1200	1200	1200	1200	1900
Potencia microondas [W]					
Potencia resistencia superior [W]	1000	1000	1000	1000	1000
Potencia resistencia solera [W]	1100	1100	1100	1100	1200
Potencia resistencia posterior [W]	2300	2300	2300	2300	2100
Potencia total a red eléctrica [W]	3350	3350	3350	3350	3650
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50
Potencia iluminación horno [W]	25	25	25	25	15
Enchufe	No	No	No	No	No
Accesorios					
Bandeja plana	-	-	-	-	-
Bandeja profunda	1	1	1	1	1
Bandeja perforada	-	-	-	-	-
Parrilla	1	1	1	1	1
Grill interior	-	-	-	-	1
Raíles telescópicos	1	1	1	1	1
Guías Telescópicas	60%	60%	60%	60%	100%
Manilla bandeja	-	-	-	-	1
Tanque agua (L)	No	No	No	No	No

2118	2124	2138	2154	2131	2145	2115	2127	2119
8435025721180	8435025721241	8422248348355	8422248348430	8422248348171	8422248348270	8435025721159	8435025721272	8435025721197
NorChef MO 6800 SW	NorChef MO 6800 CU	NorChef MO 6600 MB	NorChef MO 6600 SS	NorChef MO 6600 DB	NorChef MO 6600 SW	NorChef MO 4800 DB	NorChef MO 4800 CU	NorChef MO 4800 SW
Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
95	95	93,9	93,9	93,9	93,9	92,3	92,3	92,3
A	A	A	A	A	A	A	A	A
0,86	0,86	0,93	0,93	0,93	0,93	0,69	0,69	0,69
0,79	0,79	0,77	0,77	0,77	0,77	0,67	0,67	0,67
1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	67	65	65	65	65	40	40	40
595	595	596	596	596	596	455	455	455
595	595	595	595	595	595	595	595	595
550	550	560	560	560	560	550	550	550
488	488	470	470	470	470	436	436	436
415	415	415	415	415	415	215	215	215
330	330	333	333	333	333	410	410	410
Blanco / cromado	Negro / cobre	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Negro / cromado	Negro / cobre	Blanco / cromado
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
5	5	5	5	5	5	4	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1	1	1	1	1	1	1	1	1
Táctil	Táctil	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Táctil	Táctil	Táctil
LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
50	50	50	50	50	50	50	50	50
250	250	250	250	250	250	225	225	225
No	No	No	No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No	No	No	No
Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte PyroNclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza	Esmalte Nclean de fácil limpieza
Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables	Cromadas, desmontables
Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Nchild	Nchild	No	No	No	No	Nchild	Nchild	Nchild
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
2	2	3	4	5	6	2	2	2
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1900	1900	1200	1201	1202	1203	1400	1400	1400
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1050	1050	1050
1200	1200	1200	1200	1200	1200	1050	1050	1050
2100	2100	2300	2301	2302	2303	1600	1600	1600
3650	3650	3500	3501	3502	3503	3280	3280	3280
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
15	15	20	20	20	20	15	15	15
No	No	No	No	No	No	No	No	No
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	-	-	-	-	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
100%	100%	60%	60%	60%	60%	75%	75%	75%
1	1	-	-	-	-	1	1	1
No	No	No	No	No	No	No	No	No

Código	2140	2155	2133	2146
EAN	8422248348362	8422248348447	8422248348188	8422248348287
Modelo	NorChef SO 4600 MB	NorChef SO 4600 SS	NorChef SO 4600 DB	NorChef SO 4600 SW
Tipo	Vapor	Vapor	Vapor	Vapor
Ficha de producto				
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)				
Clase de eficiencia energética	A++	A++	A++	A++
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]				
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]				
Número de cavidades	1			
Volumen de la cavidad [l]	34	34	34	34
Dimensiones				
Dimensiones int.: altura [mm]	453	453	453	453
Dimensiones int.: ancho [mm]	594	594	594	594
Dimensiones int.: profundidad [mm]	562	562	562	562
Dimensiones int.: altura [mm]	420	420	420	420
Dimensiones int.: ancho [mm]	420	420	420	420
Dimensiones int.: profundidad [mm]	360	360	360	360
Características				
Acabado	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable
Cierre amortiguado de puerta	No	No	No	No
Niveles para colocar bandejas	4	4	4	4
Ventilador	No	No	No	No
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1
Controles				
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Tecnología de la pantalla	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí
Mínima temperatura [°C]	30	30	30	30
Máxima temperatura turbohorneo [°C]	230	230	230	230
Mínima Temperatura Vapor (°C)	40	40	40	40
Máxima Temperatura Vapor (°C)	100	100	100	100
Limpieza				
Esmalte	No	No	No	No
Tipo de cavidad / guías laterales	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Cristal interior puerta				
Bloqueo seguridad				
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí
Pre calentamiento rápido				
Seguridad				
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí
Número de cristales en puerta	3	3	3	3
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica				
Potencia Grill [W]	900	900	900	900
Potencia microondas [W]				
Potencia resistencia superior [W]				
Potencia resistencia solera [W]				
Potencia resistencia posterior [W]				
Potencia total a red eléctrica [W]	1200	1200	1200	1200
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
Potencia iluminación horno [W]	20	20	20	20
Enchufe	No	No	No	No
Accesorios				
Bandeja plana	-	-	-	-
Bandeja profunda	-	-	-	-
Bandeja perforada	1	1	1	1
Parrilla	1	1	1	1
Grill interior	1	1	1	1
Raíles telescópicos	-	-	-	-
Guías Telescópicas	-	-	-	-
Manilla bandeja	-	-	-	-
Tanque agua (L)	1L	1L	1L	1L

2116	2120	2125	4152	4156	4150	4154	2117	2121	2126
8435025721166	8435025721203	8435025721258	8422248348379	8422248348454	8422248348218	8422248348294	8435025721173	8435025721210	8435025721265
NorChef SO 4800 DB	NorChef SO 4800 SW	NorChef SO 4800 CU	NorChef MW 4600 MB	NorChef MW 4600 SS	NorChef MW 4600 DB	NorChef MW 4600 SW	NorChef MW 4800 DB	NorChef MW 4800 SW	NorChef MW 4800 CU
Vapor	Vapor	Vapor	Microondas	Microondas	Microondas	Microondas	Microondas	Microondas	Microondas
67,8	67,8	67,8							
A+	A+	A+							
0,59	0,59	0,59							
0,48	0,48	0,48							
1	1	1							
36	36	36	34	34	34	34	40	40	40
455	455	455	453	453	453	453	455	455	455
595	595	595	594	594	594	594	595	595	595
510	510	510	562	562	562	562	543	543	543
406	406	406	420	420	420	420	420	420	420
215	215	215	420	420	420	420	232	232	232
410	410	410	360	360	360	360	408	408	408
Negro / cromado	Blanco / cromado	Negro / cobre	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Negro	Blanco	Negro
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Táctil	Táctil	Táctil	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Táctil	Táctil	Táctil
LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco	LCD blanco
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
30	30	30	50	50	50	50	50	50	50
225	225	225	230	230	230	230	225	225	225
40	40	40	No	No	No	No	No	No	No
100	100	100	No	No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida	Acero inoxidable embutida
Desmontable	Desmontable	Desmontable					No	No	No
Nchild	Nchild	Nchild	Sí	Sí	Sí	Sí	Nchild	Nchild	Nchild
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1400	1400	1400	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400
			900	900	900	900	1000	1000	1000
							1050	1050	1050
1600	1600	1600					1600	1600	1600
3050	3050	3050	3200	3200	3200	3200	2550	2550	2550
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
15	15	15	20	20	20	20	15	15	15
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
1	1	1					1	1	1
1	1	1							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	-	-	-
-	-	-					-	-	-
1,2L	1,2L	1,2L					No	No	No

Código	4053	2130	4057
EAN	8435025740532	8422248343169	8435025740570
Modelo	NorChef MW 25 DG DB	NorChef MW 25 DG SS	NorChef MW 25 DG CU
Tipo (Encastrable / libre instalación)	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Dimensiones			
Dimensiones int.: altura [mm]	208	208	208
Dimensiones int.: ancho [mm]	328	328	328
Dimensiones int.: profundidad [mm]	369	369	369
Dimensiones ext.: altura [mm]	388	388	388
Dimensiones ext.: ancho [mm]	595	595	595
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	380	380	380
Características			
Acabado	Negro	Acero inoxidable	Negro / cobre
Apertura puerta	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil
Volumen [L]	25	25	25
Menús automáticos	8	8	8
Nº programas cocción calor	5	5	5
Nº programas cocción grill	3	3	3
Nivel de ruido db[A]	63	63	63
Programación tiempo	Sí	Sí	Sí
Control			
Tecnología de pantalla	Display electrónico blanco	Display electrónico blanco	Display electrónico blanco
Programador electrónico	Sí	Sí	Sí
Programador manual	No	No	No
Pulsador Inicio / Paro	Sí	Sí	Sí
Pulsador apertura puerta	Pulsante	Pulsante	Pulsante
Selector tiempo [min.]	95	95	95
Selector de potencia	Sí	Sí	Sí
Selector funciones y Tº	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
Indicador funcionamiento	Display LED	Display LED	Display LED
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Selector de peso	Sí	Sí	Sí
Equipamiento			
Luz interior	Sí	Sí	Sí
Tipo cavidad	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
Ángulo apertura puerta [grados]	90	90	90
Programas			
Grill	Sí	Sí	Sí
Grill + Microondas	Sí	Sí	Sí
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	Sí	Sí	Sí
Memoria	No	No	No
Inicio rápido	Sí	Sí	Sí
Seguridad			
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí
Desconexión auto. de seguridad	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de funciones	Sí	Sí	Sí
Tº puerta	65	65	65
Nº de cristales en la puerta	1	1	1
Conexión			
Potencia grill [kW]	1	1	1
Potencia microondas [W]	900	900	900
Potencia máxima [kW]	1,45	1,45	1,45
Tensión / Frecuencia [V-Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Accesorios			
Plato giratorio extraíble	Sí	Sí	Sí
Diámetro plato vidrio [mm]	315	315	315
Marco encastre	Incorporado	Incorporado	Incorporado
Kit ventilación	No	No	No

Código	2141	2150	2134	2147	2122	2123
EAN	8422248348393	8422248348478	8422248348225	8422248348317	8435025721227	8435025721234
Modelo	NorChef WP 1501 MB	NorChef WP 1501 SS	NorChef WP 1501 DB	NorChef WP 1501 SW	NorChef WP 1500 DB	NorChef WP 1500 SW
Tipo	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos	Calienta Platos
Dimensiones						
Dimensiones ext.: altura [mm]	140	140	140	140	140	140
Dimensiones ext.: ancho [mm]	594	594	594	594	594	594
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	545	545	545	545	525	525
Características						
Acabado	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Negro	Blanco
Tipo control	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off	Botón On/off
Termostato	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Ventilación						
Indicador encendido	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Temperatura máxima	70	70	70	70	70	70
Cocción baja temperatura	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Levantar levaduras	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Calentar platos	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mantener caliente	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Volumen útil (litros)					20	20
Altura cavidad					120	120
Puerta fría	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cristal templado	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Conexión						
Potencia máxima [W]	400	400	400	400	380-460	380-460
Tensión / Frecuencia [V-Hz]	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Enchufe	No	No	No	No	No	No

INFORMACIÓN TÉCNICA - CAJÓN ALMACENAJE / SELLADORA AL VACÍO

Código	2143	2152	2136	2149	2142	2151	2135	2148
EAN	8422248348416	8422248348492	8422248348256	8422248348331	8422248348409	8422248348485	8422248348249	8422248348324
Modelo	NorChef DP 1501 MB	NorChef DP 1501 SS	NorChef DP 1501 DB	NorChef DP 1501 SW	NorChef VS 1501 MB	NorChef VS 1501 SS	NorChef VS 1501 DB	NorChef VS 1501 SW
Tipo	Cajón de almacenaje	Cajón de almacenaje	Cajón de almacenaje	Cajón de almacenaje	Selladora al vacío	Selladora al vacío	Selladora al vacío	Selladora al vacío
Dimensiones								
Dimensiones ext.: altura [mm]	140	140	140	140	140	140	140	140
Dimensiones ext.: ancho [mm]	594	594	594	594	594	594	594	594
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	545	545	545	545	545	545	545	545
Características								
Acabado	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable	Mate negro / negro	Negro / inoxidable	Negro / negro	Blanco / inoxidable
Tipo control	-	-	-	-	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
Termostato	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventilación	-	-	-	-	-	-	-	-
Indicador encendido	-	-	-	-	-	-	-	-
Temperatura máxima	-	-	-	-	-	-	-	-
Cocción baja temperatura	-	-	-	-	-	-	-	-
Levantar levaduras	-	-	-	-	-	-	-	-
Calentar platos	-	-	-	-	-	-	-	-
Mantener caliente	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil (litros)	-	-	-	-	-	-	-	-
Altura cavidad	-	-	-	-	-	-	-	-
Puerta fría	-	-	-	-	Si	Si	Si	Si
Cristal templado	-	-	-	-	Si	Si	Si	Si
Conexión								
Potencia máxima [W]	-	-	-	-	240	240	240	240
Tensión / Frecuencia [V-Hz]	-	-	-	-	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Enchufe	-	-	-	-	Si	Si	Si	Si

Código	4169	4162	4161	4139	8525
EAN	8422248392259	8435025741621	8435025741614	8435025741393	8435025785250
Modelo	NorCook IS N8426 MB	NorCook IS N8426 BK	NorCook IS N7426 BK	NorCook IS N7220 BK	DEIMOS 1400 TWIN RF
Tipo	Superficie	Superficie	Superficie	Superficie	Techo
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564					
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	54,1	54,1	54,1	29	44
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A	A+
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	31	31	31	27,2	39,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	B	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-	-	-	-	16,7
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-	-	-	-	D
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	68	68	68	45,8	58,6
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D	D	D	F	E
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	200	200	200	198,6	400
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	588	588	588	440,1	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	655	655	655	545,2	1100 / 1600
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45	45	45	45	47
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	66	66	66	64	66
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	72	72	72	67	75 / 77
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0,46	0,46	0,46	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014					
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9	0,9	0,9	1	0,6
EEl (Eficiencia Energética)	51,1	51,1	51,1	49,2	39,8
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	361,7	361,7	361,7	264,2	738,8
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	508	508	508	294	308
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	164,7	164,7	164,7	79,4	161
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	-	-	-	0	12
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	-	-	-	0	200
Dimensiones exteriores					
Ancho (mm)	830	830	770	770	1400
Fondo (mm)	520	520	520	520	700
Altura máxima total (mm)	170	170	170	250	500
Altura mínima total (mm)	-	-	-	-	285
Diametro de salida (mm)	-	-	-	150	2 x 150
Características					
Motor	BLDC	BLDC	BLDC	BLDC	BT4DC
Niveles de extracción	5+1	5+1	5+1	5+1	4+1+1
Consumo máximo motor (W)	175	175	175	135	2 x 135
Presión Máxima (Pa)	740	740	740	-	310
Presión Turbo (Pa)	800	800	800	-	357 / 365
Tipo de control	TC/Auto	TC/Auto	TC/Auto	TC/Auto	TCD6i + Control remoto
Desconexión automática	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	√	√	√	√	√
Tipo de filtro	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico aluminio
Número de filtros antigrasa	1	1	1	2	4
Interior blindado	√	√	√	√	-
Iluminación					
Clase de lámparas	-	-	-	-	SSLED
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	√
Nº de lámparas	-	-	-	-	4
Instalación					
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	-	-	-	-	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	-	-	-	-	700
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS	AMBAS	AMBAS	AMBAS	√ / √
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida (W)	7200	7200	7200	7335	282
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50/60
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASS I
Clavija	-	-	-	-	-
Accesorios					
Extensión tubo superior	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	-	-	-	√
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-	-	-
Filtro metálico	02830101 / ●	02830101 / ●	02830101 / ●	02800935* / ●	02800930 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-	-	02800937 / ○	02800922 / ○
Filtros carbón activo	02890014 / ●	02890014 / ●	02890014 / ●	02800939 / ○	02859318 / ○
Tubo flexible silenciador	-	-	-	02893002 / ○	2 x 02893002 / ○
Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo)	-	-	-	-	-
Tapa decorativa aluminio	-	-	-	-	-
Tapa decorativa cristal	-	-	-	-	-

8526	8527	8362	8568	8569	8350	8351	8564	8565
8435025785267	8435025785274	8435025783621	8422248343695	8422248343688	8435025783508	8435025783515	8435025785649	8435025785656
DEIMOS X 1200 RF/A	DEIMOS 1000 RF	SLIMOS 900 /A	BESTLA X 960 RF/A	BESTLA WH 960 RF/A	JANO X 960 RF/A	JANO WH 960 RF/A	CUBE GLASS ECO 60 BK/A	CUBE GLASS ECO 60 WH/A
Techo	Techo	Techo	Techo	Techo	Techo	Techo	Decorativa Isla	Decorativa Isla
26,9	26,9	35,2	43,9	43,9	26,2	26,2	24,5	24,5
A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
37,5	37,5	31,3	36,7	36,7	35,2	35,2	37	37
A	A	A	A	A	A	A	A	A
34	34	30	26,3	26,3	26,3	26,3	18,7	18,7
B	B	A	B	B	B	B	C	C
62,7	62,7	91,2	58,6	58,6	58,6	58,6	78,1	78,1
E	E	B	E	E	E	E	C	C
245	245	221,3	300	300	266	266	278,6	278,6
509,4	509,4	565	640	640	535	535	572,8	572,8
765,3	765,3	662	800	800	570	570	760,9	760,9
46	46	42	47	47	50	50	52	52
63	63	63	62	62	65	65	64	64
67	67	67	64	64	67	67	70	70
0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,32	0,32	0,46	0,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,7	0,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
42,8	42,8	53,2	42,3	42,3	40	40	39,6	39,6
346,6	346,6	288,9	393,7	393,7	288,9	288,9	316,9	316,9
298	298	314	519	519	375	375	330	330
76,6	76,6	80,5	154,7	154,7	85,3	85,3	78,6	78,6
10	10	12	6	6	6	6	6	6
340	340	360	166	166	166	166	112	112
1200	1000	900	960	960	960	960	600	600
600	600	500	665	665	665	665	480	480
500	500	-	210	210	170	170	1140	1140
285	285	155	210	210	170	170	815	815
150	150	220X90	180X90	180X90	220X90	220X90	150/125	150/125
BT4DC	BT4DC	BT4DC	EBM 225	EBM 225	S6	S6	BTD4DC	BTD4DC
5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
135	135	135	170	170	90	90	135	135
357	357	357			640	640	357	357
365	365	365			670	670	365	365
TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i	TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i + Control remoto	TCD6i	TCD6i
√	√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√
Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox
3	3	2	2	2	2	2	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	2	4	2	2	2	2	2	2
550	550	549	550	550	550	550	650	650
700	700	660	660	660	660	660	650	650
√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
√	√	√	√	√	√	√	√	√
145	145	147	176	176	96	96	141	141
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50	50	50	50	50	50
CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
√	√	-	-	-	-	-	02832004 / O	02832004 / O
-	-	-	-	-	-	-	02800917 / O	02800917 / O
02800905 / ●	02800905 / ●	02800930 / ●	02800920 / ●	02800920 / ●	02800920 / ●	02800920 / ●	02800210 / ●	02800210 / ●
02800918 / O	02800918 / O	02800922 / O	02800922 / O	02800922 / O	02800922 / O	02800922 / O	02800918 / O	02800918 / O
02859318 / O	02859318 / O	-	-	-	-	-	02859392 / O	02859392 / O
02893002 / O	02893002 / O	-	-	-	-	-	02893002 / O	02893002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	8346	8347	8532	8533	8513
EAN	8435025783461	8435025783478	8435025785328	8435025785335	8435025785137
Modelo	ALIZE 80 DB	ALIZE 80 SW	CUBE GLASS ECO 90 BK	CUBE GLASS ECO 90 WH	CIRCUM 90 DB NMOTION
Tipo	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa	Decorativa vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564					
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	48	48	53,6	53,6	23,4
EI class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A	A++
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	31,5	31,5	30,6	30,6	39,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A	A	A
E (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	46,7	46,7	41,2	41,2	9,2
E class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	A	A	E
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	78,9	78,9	91,2	91,2	58,6
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	C	C	B	B	E
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	215	215	340	340	270,8
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	485	485	600	600	608,5
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	610	610	850	850	851,6
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	54	54	50	50	46
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64	64	65	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	64	64	67	67	70
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,49	0,49	0,32	0,32	0,46
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014					
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,6
EI (Eficiencia Energética)	51,5	51,5	52,1	52,1	36,5
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	360,9	360,9	416,9	416,9	369,4
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	430	430	411	411	308
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	137,8	137,8	155,7	155,7	80,5
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3,8	3,8	3,5	3,5	8
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	175	175	144,2	144,2	74
Dimensiones exteriores					
Ancho (mm)	800	800	900	900	898
Fondo (mm)	235	235	420	420	380
Altura máxima total (mm)	1270	1270	1000	1000	1130
Altura mínima total (mm)	920	920	650	650	900
Diametro de salida (mm)	150	150	150/125	150/125	150
Características					
Motor	M230	M230	BT3	BT3	BT4DC
Niveles de extracción	3 + 1	3 + 1	3 + 1	3 + 1	5+1
Consumo máximo motor (W)	230	230	280	280	135
Presión Máxima (Pa)	490	490	450	450	357
Presión Turbo (Pa)	512	512	470	470	365
Tipo de control	TC3i	TC3i	TC4i	TC4i	TCMD6i
Desconexión automática	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	√	√	√	√	√
Tipo de filtro	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Decorativo inox	Decorativo inox	Metálico aluminio
Número de filtros antigrasa	1	1	3	3	1+1
Interior blindado	-	-	-	-	-
Iluminación					
Clase de lámparas	Ambient + SSLED	Ambient + SSLED	Eco Led Strip	Eco Led Strip	Ambient + SSLED
Iluminación regulable en intensidad	√	√	√	√	√
Nº de lámparas	1	1	1	1	1+1
Instalación					
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	500	500	650	650	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)			650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
Sistema de fácil instalación	√	√	√	√	√
Conexión eléctrica					
Potencia total de acometida (W)	234	234	285	285	149
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50	50	50/60
Aislamiento eléctrico			CLASS II	CLASS II	CLASS I
Clavija	SCHUKO	SCHUKO	EU	EU	-
Accesorios					
Extension tubo superior			-	-	-
Embellecedor Islas			-	-	-
Válvula antirretorno			02832004 / O	02832004 / O	02832008 / O
Filtro metálico MAX PRO			02800917 / O	02800917 / O	-
Filtro metálico			02800206 / ●	02800206 / ●	02800954 / ● 02800949
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)			02800918 / O	02800918 / O	-
Filtros carbón activo	02800020 / O	02800020 / O	02859392 / O	02859392 / O	02859318 / O
Tubo flexible silenciador			02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo)			-	-	-
Tapa decorativa aluminio			-	-	-
Tapa decorativa cristal			-	-	-

8516	8604	8519	8594	8549	8518	8536	8537	8520
8435025785168	8435025786042	8435025785199	8435025785946	8435025785496	8435025785182	8435025785366	8435025785373	8435025785205
MISTRAL 90 DB/A	MISTRAL 70 DB/A	MISTRAL 90 SW/A	MISTRAL 70 SW/A	SLIM 110 BK/A	SLIM 90 CU/A	SLIM 90 BK/A	SLIM 90 WH/A	SLIM 70 BK/A
Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal	Decorativa horizontal
22,4	22,4	22,4	22,4	21,3	21,3	21,3	21,3	19,8
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
36,7	36,7	36,7	36,7	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3
A	A	A	A	A	A	A	A	A
23,4	23,4	23,4	23,4	14,8	14,8	14,8	14,8	22,3
B	B	B	B	D	D	D	D	B
75,5	75,5	75,5	75,5	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
C	C	C	C	E	E	E	E	E
255,3	255,3	255,3	255,3	270,8	270,8	270,8	270,8	270,8
585,4	585,4	585,4	585,4	608,5	608,5	608,5	608,5	608,5
800	800	800	800	851,6	851,6	851,6	851,6	851,6
46	46	46	46	46	46	46	46	46
64	64	64	64	65	65	65	65	65
69	69	69	69	70	70	70	70	70
0,49	0,49	0,49	0,49	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
35,3	35,3	35,3	35,3	34,2	34,2	34,2	34,2	32,4
398,7	398,7	398,7	398,7	369,4	369,4	369,4	369,4	369,4
290	290	290	290	308	308	308	308	308
87,6	87,6	87,6	87,6	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
5	5	5	5	5	5	5	5	3
117	117	117	117	74	74	74	74	67
895	695	895	695	1100	900	900	900	700
403	403	403	403	480	480	480	480	480
1196	1196	1196	1196	1030	1030	1030	1030	1030
856	856	856	856	632	632	632	632	632
150	150	150	150	150	150	150	150	150
BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC	BT4DC
5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1	5+1
135	135	135	135	135	135	135	135	135
357	357	357	357	357	357	357	357	357
345	345	345	345	365	365	365	365	365
TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i	TCD6i
√	√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√	√
Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Metálico aluminio	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox	Decorativo premium inox
3	2	3	2	4	3	3	3	2
-	-	-	-	√	√	√	√	√
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
√	√	√	√	√	√	√	√	√
1	1	1	1	1	1	1	1	1
400	400	400	400	650	650	650	650	650
650	650	650	650	650	650	650	650	650
√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√	√/√
√	√	√	√	√	√	√	√	√
140	140	140	140	140	140	140	140	138
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I	CLASS I
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	02861300 / O	02861300 / O	02861300 / O	-	02861300 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832008 / O	02832008 / O	02832008 / O	02832008 / O	02832008 / O	02832008 / O	02832008 / O	02832008 / O	02832008 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-
02811002 / ●	02811002 / ●	02811002 / ●	02811002 / ●	02800205 / ●	02800204 / ●	02800204 / ●	02800204 / ●	02800204 / ●
-	-	-	-	-	02800922 / O	02800922 / O	02800922 / O	02800922 / O
02859317 / O	02859317 / O	02859317 / O	02859317 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O	02859318 / O
02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	8563	4231	4230
EAN	8435025785632	8422248370790	8435025742307
Modelo	SLIM 70 WH/A	CROWN 120 NO DRIP SS	CROWN 90 NO DRIP SS
Tipo	Decorativa horizontal	Integrada	Integrada
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564			
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	19,8	24,3	24,3
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	A++	A+	A+
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	39,3	38,5	39,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	22,3	21	21
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	B	B	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	58,6	69,5	69,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	E	D	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	270,8	186	186
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	608,5	581,4	581,4
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	851,6	799,2	799,2
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	46	46	46
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	65	64	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	70	69	69
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46	0,4	0,4
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	-
Directiva Integración según EU 66/2014			
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,6	0,6	0,6
EEl (Eficiencia Energética)	32,4	37,6	37,6
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	369,4	341	341
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	308	329	329
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	80,5	80,9	80,9
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	3	9	9
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	67	187	187
Dimensiones exteriores			
Ancho (mm)	700	1200	900
Fondo (mm)	480	300-350	300-350
Altura máxima total (mm)	1030	334	334
Altura mínima total (mm)	632	334	334
Díametro de salida (mm)	150	150	150
Características			
Motor	BT4DC	BT5 DC 800	BT5 DC 800
Niveles de extracción	5+1	5+1	5+1
Consumo máximo motor (W)	135	140	140
Presión Máxima (Pa)	357	431,4	431,4
Presión Turbo (Pa)	365	434,8	434,8
Tipo de control	TCD6i	TCD6i air sense	TCD6i air sense
Desconexión automática	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	√	√	√
Tipo de filtro	Decorativo premium inox	Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas
Número de filtros antigrasa	2	3	2
Interior blindado	√	√	√
Iluminación			
Clase de lámparas	SSLED	SSLED	SSLED
Iluminación regulable en intensidad	√	√	√
Nº de lámparas	1	1	1
Instalación			
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	450	450
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	√ / √	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√	√	√
Conexión eléctrica			
Potencia total de acometida (W)	138	149	149
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50-60	50-60
Aislamiento eléctrico	CLASE I	CLASE II	CLASE II
Clavija	-	-	-
Accesorios			
Extensión tubo superior	02861300 / O	02861307 / O	02861307 / O
Embellecedor Islas	-	-	-
Válvula antirretorno	02832008 / O	02832004 / O	02832004 / O
Filtro metálico MAX PRO	-	-	-
Filtro metálico	02800204 / ●	02800217 / ●	02800217 / ●
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800922 / O	-	-
Filtros carbón activo	02859318 / O	02859398 / O	02859398 / O
Tubo flexible silenciador	02893002 / O	02893002 / O	02893002 / O
Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo)	-	-	-
Tapa decorativa aluminio	-	-	-
Tapa decorativa cristal	-	-	-

4229	4228	8353	8354	8355	8356	8551	8552
8435025742291	8435025742284	8435025783539	8435025783546	8435025783553	8435025783560	8435025785519	8435025785526
CROWN 80 NO DRIP SS	CROWN 60 NO DRIP SS	BISE 900 SS	BISE 600 SS	CUDO 850 SS	CUDO 520 SS	ECLIPSE 90 BK	ECLIPSE 60 BK
Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Grupo filtrante	Grupo filtrante
24,3	24,3	42,9	40,4	37,7	44	56,1	55
A+	A+	A	A	A+	A	A	A
40,5	41,5	34,5	32,3	35,1	31,9	30,2	30,2
A	A	A	A	A	A	A	A
21	21	28,7	31,6	28,7	32	26	31
B	B	A	A	A	A	B	A
69,5	69,5	91,8	97,1	97,8	97,1	91,2	91,2
D	D	B	A	A	A	B	B
186	186	265	240	240	235	340	340
581,4	581,4	610	605	425	433	600	600
799,2	799,2	735	690	725	655	750	750
46	46	44	45	60	59	50	50
64	64	63	62	63	65	65	65
69	69	71	70	69	70	67	67
0,4	0,4	0,49	0,49	0,49	0,49	0,3	0,3
-	-	-	-	-	-	-	-
0,6	0,6	0,8	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9
37,6	37,6	47	45,8	41,7	50,9	53	53
341	341	346,5	320,5	356,4	315,3	429,4	429,4
329	329	474	467	463	457	405	405
80,9	80,9	132	128,8	130,5	125,5	159,8	159,8
9	9	6	3,8	6	3,8	5	3,5
187	187	172	120	172	120	130	109
800	600	898	598	850	520	830	530
300-350	300-350	310-350	310-350	290	290	280	280
334	334	730	730	350	350	316	316
334	334	400	400	350	350	316	316
150	150	150	150	150	150	150	150
BT5 DC 800	BT5 DC 800	M275	M275	M270	M270	BT3	BT3
5+1	5+1	3+1	3+1	4	4	3+1	3+1
140	140	275	275	270	270	280	280
431,4	431,4	541	541	503	510	450	450
434,8	434,8	570	558	573	571	470	470
TCD6i air sense	TCD6i air sense	TC3i	TC3i	M3	M3	TC4i	TC4i
√	√	√	√	√	√	√	√
√	√	√	√	√	√	√	√
Decorativo inox, 5 capas	Decorativo inox, 5 capas	Profesional	Profesional	Profesional	Profesional	Metálico aluminio	Metálico aluminio
2	1	2	1	1	1	3	2
√	√					-	-
SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED	SSLED
√	√	√	√	√	√	√	√
1	1	1	1	1	1	1	1
450	450	550	550	550	550	550	550
650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √	√ / √
√	√	√	√	√	√	√	√
149	149	281	279	276	273	285	283,5
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50
CLASE II	CLASE II					CLASS II	CLASS II
-	-	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	SCHUKO	EU	EU
02861307 / O	02861307 / O					-	-
-	-					-	-
02832004 / O	02832004 / O					02832004 / O	02832004 / O
-	-					-	-
02800217 / ●	02800217 / ●					02800955 / ●	02800955 / ●
-	-					-	-
02859398 / O	02859398 / O	02800018 / O	02800016 / O	02800018 / O	02800016 / O	02859398 / O	02859398 / O
02893002 / O	02893002 / O					02893002 / O	02893002 / O
-	-					-	-
-	-					-	-
-	-					-	-

Código	4169	4162	4161	4139	4103	4104	4149	4170
EAN	8422248392259	8435025741621	8435025741614	8435025741393	8435025741034	8435025741041	8422248350082	8422248392266
Modelo	NorCook IS N8426 MB	NorCook IS N8426 BK	NorCook IS N7426 BK	NorCook IS N7220 BK	NorCook IH N9205 BK	NorCook IH N8205 BK	NorCook IH N8106 BK/A	NorCook IH N8106 MB
Tipo	Placa de inducción con aspiración de superficie	Placa de inducción con aspiración de superficie	Placa de inducción con aspiración de superficie	Placa de inducción con aspiración de superficie	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Ficha de producto								
Zonas de cocción	4	4	4	4	Superficie de cocción total	Superficie de cocción total	4	4
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	210x190	210x190	210x190	190x190	-	-	180	180
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2	2	2	2	-	-	1,2	1,2
Zona delantera derecha: Booster (kW)	3	3	3	2,8	-	-	1,5	1,5
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	206,8	-	-	179,5	179,5
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	210x190	210x190	210x190	190x190	-	-		
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2	2	2	1,5	-	-		
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2,6	2,6	2,6	2	-	-		
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	181,5	-	-		
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-		
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-		
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-		
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-		
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-	300	300
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-	2,3	2,3
Zona trasera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	3	3
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	216,3	216,3
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	210x190	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200	210x200
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2	2	2	2	-	-	1,5	1,5
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	3	3	3	2,8	-	-	2	2
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	194,2	-	-	182,9	182,9
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	210x190	210x190	210x190	190x190	-	-	210x200	210x200
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	2	2	2	1,5	-	-	2	2
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	2,6	2,6	2,6	2	-	-	2,8	2,8
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7	182,7	182,7	181,5	-	-	182,7	182,7
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	190,4	190,4	190,4	194,2	190,7	191	190,4	190,4
Dimensiones								
Anchura del aparato (mm)	830	830	770	770	930	810	800	800
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato (mm)	170	170	170	250	55	55	60	60
Anchura del hueco (mm)	750	750	750	750	908	795	745	745
Profundidad del hueco (mm)	490	490	490	490	503	503	495	495
Ranura de ventilación (mm)	-	-	-	5	5	5	5	5
Sistema de anclaje	-	-	-	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Acabado								
Color	Negro mate	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro mate
Estética	Redondeado	Redondeado	Redondeado	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Control								
Tipo de control	Deslizante oculto	Deslizante oculto	Deslizante oculto	Táctil	Hidden Multi Slider Touch	Hidden Multi Slider Touch	Deslizante oculto	Deslizante oculto
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Centralizado
Niveles de potencia	9 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + Booster	17 + 2xBooster	17 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + 2xBooster
Programación de tiempo de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de cuenta atrás	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función para la limitación de potencia	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí
Seguridad								
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica								
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	7,2	7,2	7,2	7,3	11	11	7,2	7,2

4132	4133	4131	4110
8422248350099	8422248350105	8422248350112	8435025741102
NorCook IH N6326 BK/A	NorCook IH N6286 BK/A	NorCook IH N6286 SW/A	NorCook IH N3200 BK
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
3	3	3	2
			210x200
			1,6
			1,85
			182,9
320/185	280/180	280/180	210x200
3/1,5	3/1,5	3/1,5	2,1
3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	3
175,4	175,4	175,4	182,7
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
210	210	210	-
2,3	2,3	2,3	-
2,6	2,6	2,6	-
186,6	186,6	186,6	-
160	160	160	-
1,2	1,2	1,2	-
1,5	1,5	1,5	-
194,8	194,8	194,8	-
187,2	187,2	187,2	182,8
630	590	590	298
520	520	520	520
60	60	60	76
565	565	565	275
495	495	495	500
5	5	5	5
Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Negro	Negro	Blanco	Negro
Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Deslizante oculto	Deslizante oculto	Deslizante oculto	Touch
Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
9 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + 2xBooster	9 + Booster
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50/60
7,1	7,1	7,1	3,7

Código	4165	4164	4163
EAN	8422248360173	8422248360159	8422248360166
Modelo	GH 8632 GBK/A	GH 6032 GBK/A	GH N3012 GBK
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada)	Cristal	Cristal	Cristal
Ficha de producto			
Preparada para gas natural	Sí	Sí	Sí
Preparada para gas butano	No	No	No
nº de quemadores	3	3	1
Potencia Triple Corona [kW]	3,5	3,5	3,5
Potencia Rápido [kW]	-	-	-
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75	-
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	-	-	-
Potencia Auxiliar [kW]	-	1	-
Consumo Triple Corona [l/h]	-	333	333
Consumo Rápido [l/h]	-	-	-
Consumo Semi-rápido 1 [l/h]	-	166	-
Consumo Semi-rápido 2 [l/h]	-	-	-
Consumo Auxiliar [l/h]	143	95	-
Consumo placa [l/h]	1093	594	333
Eficiencia energética del quemador (EE gas burner/quemador)	-	-	-
Eficiencia energética de la encimera (EE gas hob)	>55	>55	>55
Dimensiones			
Anchura del aparato [mm]	860	590	300
Profundidad del aparato [mm]	450	520	520
Altura del aparato [mm]	70	70	100
Anchura del hueco [mm]	700	555	260
Profundidad del hueco [mm]	390	474	490
Sistema de anclaje	clips	clips	clips
Características			
Encendido eléctrico integrado en mando	Sí	Sí	Sí
Mandos iluminados	Sí	No	No
Regulación llama Nselect	Sí	No	No
Conectividad	Yes	Yes	No
Parrillas / Quemadores esmaltados	No	No	No
Parrillas / Quemadores hierro fundido	Sí	Sí	Sí
Seguridad			
Válvula seguridad	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica			
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato [kW]	8,75	6,25	3,5
Accesorios			
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	Sí	Sí	Sí

Código	4266	8592	4269	4214	4205
EAN	8422248405683	8422248110822	8422248405768	8422248349857	8435025742055
Modelo	NoFrost HAIL 205 TNF INOX	INFINITY 178 TNF SS	NoFrost TWIN 190 TNF SI GDB	HAIL 201 NF GDB	HAIL 201 TNF INOX
Acabado	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal negro	Negro	Acero inoxidable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016					
Categoría	7				
Clase de eficiencia energética	A	E	D	E	C
Consumo de energía [kWh/año]	107	330	228	247	177
Volumen útil refrigerador [l]	264	379	283	238	256
Volumen útil congelador **** [l]	113	213	158	98	122
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	●	Si	●	Si	Si
Congelador libre de escarcha	●	Si	●	Si	Si
Autonomía [h]	27	12		10	
Capacidad de congelación [kg/24h]	8		10	6	4
Clase climática (2)	SN/N/ST/T	SN-N-ST-T	SN/N/ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Emisión de ruido [dBA]	39	41	39	39	38
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Instalación Slot-in	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones					
Altura [mm]	2005	1775	1900	2004	2010
Anchura [mm]	595	910	790	595	595
Fondo [mm]	680	698	595	590	700
Sentido de apertura de puerta	Izquierda/Derecha	Izquierda/Derecha	Izquierda/Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	Si	No	Si	Si	Si
Ruedas	Si	Si	Si	Si	Si
Maneta exterior / integrada	Integrada	Maneta exterior	Integrada	Integrada	Maneta exterior
Control					
Tipo de frío	Total No Frost	Norfrrost	Total No Frost	Norfrrost	Norfrrost
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display	●	Si	●	Si	Si
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	●	Si	●	Si	Si
Regulación electrónica de temperatura congelador	●	Si	●	Si	Si
Función super refrigeración - super congelación	O - ●	Nchilly/Nsubzero	O - ●	- / Nsubzero	Nchilly/Nsubzero
Función vacaciones	●	Nsave	●	Nsave	Nsave
Función verano-invierno	-	-	-	-	-
Equipamiento en refrigerador					
Número de balcones	4	4	6	4	3
Número de bandejas cristal	3	3	2	3	2
Botellero	Si	-	Si	Si	Si
Cajón para frutas y verduras	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox
Cajón para carne y pescado	Nlfebox	-	-	-	Nlfebox
Terminaciones interiores metalizadas	Si	-	-	-	Si
Número de hueveras - Capacidad huevos	-	1-8	-	2-6	2-6
Equipamiento en congelador					
Número de cajones - cajones cerrados		2	2	3	2
Cubiteras - Capacidad hielo	3-3	1-12		1-12	1-12
Iluminación					
Iluminación en refrigerador - congelador	Si / -	Si / Si	Si / -	Si / -	Si / -
Iluminación LED	Si	Si	Si	Si / -	Si
Conexión eléctrica y de agua					
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	140	218	180	150	170
Corriente Nominal [A]	1,3	1,9	1,5	0,6	1,1
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1600		1600	2000	1750

(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. (2) Tipos de clima. SN: temperatura ambiente de +10°C hasta +32°C. N: temperatura ambiente de +16°C hasta +32°C. ST: Temperatura ambiente de +16°C hasta +38°C. T: Temperatura ambiente de +16°C hasta +43°C.

4213	4212	4206	4210	4211	4209	4207	4208
8422248349741	8422248349734	8422248343176	8422248349703	8422248349727	8422248349697	8422248343954	8422248343961
TUNDRA TNF 177 BI SL /B	ICE TNF 177 BI SL/B	HAIL 193 TNF BI 70	HAIL 193 TNF BI SL	HAIL 177 TNF BI SL /B	HAIL 82 BI SL	TUNDRA 82 BI	ICE 82 BI
Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in	Built-in
E	E	E	E	E	E	E	E
137	231	250	206	235	147	92	176
280	-	257	225	170	95	135	-
-	200	84	56	67	16	-	95
-	4	4	4	4	4	-	4
Sí	-	Sí	Sí	Sí	-	-	-
-	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	9	3,8	2,6	3,2	2,6	-	4,5
ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
41	41	41	41	41	40	40	40
Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
1776	1776	1937	1937	1776	820	820	820
540	540	690	540	540	596	596	596
550	545	550	545	550	550	550	550
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost	Norfrrost	Static	Static	Static
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Nfreshzone	-	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone	Nfreshzone
-	Sí	Sí	Sí	Nfreshzone	Nfreshzone	-	Nfreshzone
Nchilly/ -	- / Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	Nchilly/Nsubzero	-	-	- / Nsubzero
-	-	Nsave	Nsave	Nsave	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	4	4	3	2	2	-
4	-	5	4	4	1	2	-
Sí	-	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	Ngreenbox	-
-	-	Nlifebox	Nlifebox	Nlifebox	-	-	-
Sí	-	Sí	Sí	Sí	Sí	-	Sí
1-6	-	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	-
3	7 / 7	4 / 0	3	3	1	-	3
Sí	-	Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí / -	Sí / -	-
Sí	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko

Código	8711	8709	8710
EAN	8422248110792	8435025787094	8435025787100
Modelo	DW 6145 I PRO	DW6141 I SL	DW4611 I SL
Acabado	Integrado	Integrado	Integrado
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017			
Descripción de modelo	Norcare DW 6145 I PRO	NorCare DW6141 I SL	NorCare DW4611 I SL
Capacidad nominal (ps)	16	14	10
Altura (cm)	81,5	81,5	81,5
Anchura (cm)	59,8	59,8	44,8
Profundidad (cm)	55	55	55
Índice de eficiencia energética	37,9	49,9	49,9
Clase de eficiencia energética (I)	B	D	D
Índice de rendimiento de limpieza (IC)	1,13	1,13	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07	1,07	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,67	0,849	0,674
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	67	84	67
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	9,3	11	9
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:35	3:18	3:58
Tipo	Integrable	Integrable	Integrable
Emisiones de ruido dB(A)	42	47	42
Clase de emisión de ruido	B	D	B
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	-	-	-
Retraso (W) (si se aplica)	1	1	1
En espera de red (W) (si se aplica)	-	-	-
Dimensiones del producto			
Altura min/max [mm]	815-865	815-865	815-865
Anchura [mm]	598	598	448
Fondo [mm]	550	550	550
Patatas regulables	Sí	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta			
Altura mínima del hueco [mm]	820	820	820
Anchura mínima del hueco [mm]	450	600	450
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580	580
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	800	800	800
Puerta deslizante		Nmove	Nmove
Panel de mandos			
Display / LED	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de sal	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de abrillantador	Sí	Sí	Sí
Indicación de tiempo restante	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Programas y funciones			
Número de programas	9	7	7
Nhygiene [°C-min]	72°C, 225 min		
Nwhisper [°C-min]	60°C, 230 min		
Nquick&dry [°C-min]	60°C, 55 min		
Nself-cleaning [°C-min]	70°C, 115 min		
Nstorm [°C-min]		65 °C / 205 min	65 °C / 205 min
Ndaily [°C-min]		55 °C / 175 min	55 °C / 175 min
Nsave [°C-min] (2)	49°C, 215 min	45 °C / 235 min	50 °C / 198 min
Nquick [°C-min]	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min
Ncare [°C-min]		50 °C / 120 min	50 °C / 120 min
Nquick+ [°C-min]	55 °C / 35 min	40 °C / 30 min	40 °C / 30 min
Nfresh [min]	14 min	15 min	-
Nclean [°C-min]	55-65°C, 102-175 min		55-65°C, 85-150 min
Función marcha / paro	Sí	Sí	Sí
Función media carga	Nby2	Nby2	Nby2
Función extra secado	Sí		Sí
Equipamiento			
Tercera bandeja completa	Sí	Sí	-
Bandeja superior con regulación de altura	Npush	Npush	Npush
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí	Sí	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Nslider	Nslider	Nslider
Otras características			
Motor	Inverter BLDC	Estándar	Estándar
Apertura automática de la puerta	Sí	Sí	
Apto para detergente todo en uno	Sí	Sí	Sí
Tipo de cuba	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable
Seguridad			
Seguridad para niños	-	-	-
Protección para el desbordamiento	N3protect	N3protect	N3protect
Protección para el sobrecalentamiento	N3protect	N3protect	N3protect
Conexión eléctrica y de agua			
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1828-2158	1760-2100	1760-2100
Corriente Nominal [A]		8-8.75	8-8.75
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500	1500	1500
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1500	1400	1400

(1) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el G (menos eficiente).
(2) Este programa es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.

Código	4198	4173
EAN	8435025741980	8422248360319
Modelo	WD1480 I	NorCare WM 1491 I
Acabado	Integrable	Integrable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023		
Descripción de modelo	NorCare WD1480 I	NorCare WM 1491 I
Capacidad nominal (kg)	8-6	9
Altura (cm)	83	83
Anchura (cm)	60	60
Profundidad (cm)	52	58
Índice de eficiencia energética	60-78,4	60
Clase de eficiencia energética (1)	B-E	A
Índice rendiendo de limpieza	1,04 - 1,04	1,040
Eficiencia de aclarado	5 - 5	5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,545 - 3,6	0,490
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	48 - 90	50
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	38	37
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	38	33
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	21	23
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53,9
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53,9
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53,9
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1400	1400
Clase de eficiencia de secado-centrifugado (2)	B	B
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3 : 38 - 9:30	3 : 48
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	2 : 48 - 6:40	2 : 48
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	2 : 48	2 : 48
Tipo	Integrable	Integrable
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	76	76
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	B	B
Modo apagado (W)	0,50	0,50
Modo de espera (W)	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4
Dimensiones del producto		
Altura min/max [mm]	830/850	825-845
Anchura [mm]	590	590
Fondo [mm]	520	575
Patas regulables	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta		
Altura mínima del hueco [mm]	840	840
Anchura mínima del hueco [mm]	600	600
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580
Características generales		
Tipo de carga	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm]	31	31
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí
Control		
Tipo de control	Display digital LED	Display digital LED
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí
Programas		
Nº programas lavado	16	16
Algodón	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí
Personalizado	Sí	Sí
Funciones especiales		
Prelavado	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí
Seguridad		
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua		
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50
Potencia Nominal [W]	1900	1950
Corriente Nominal [A]	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1000	1000
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1600	1600

(1) En una escala de A (más eficiente) a C (menos eficiente).
(2) En una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Código	4153	4157	4151	4155	4184	4185	4220	4221
EAN	8422248348386	8422248348461	8422248348225	8422248348300	8435025741843	8422248111294	8422248371827	8422248371834
Modelo	NorCare VC 4600 MB	NorCare VC 4600 SS	NorCare VC 4600 DB	NorCare VC 4600 SW	NorCare VC 4800 DB /A	NorChef VC 4800 SW	NorCare VF171 BK	NorCare VF91 BK
Acabado	Negro mate	Acero inoxidable	Negro	Blanco	Negro	Blanco	Negro	Negro
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor
Clase de eficiencia energética	G	G	G	G	F	F	G	G
Consumo de energía [kWh/año]	118	118	118	118	99	99	180	152
Volumen útil refrigerador [botellas]	24	24	24	24	24	24	418	204
Clase climática	N	N	N	N	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN
Emisión de ruido [dBA]	39	39	39	39	43	43	42	40
Tipo de instalación	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Libre instalación	Libre instalación
Control y prestaciones								
Sistema de refrigeración	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor
Display	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal
Iluminación vinoteca	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led
Zonas de temperatura	1	1	1	1	1	1	2	2
Rango de temperaturas (°C)	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20	5-20	5-18	5-18
Niveles de almacenaje	4	4	4	4	4	4	6,5	4,5
Capacidad (botellas)	22	22	22	22	24	24	171	91
Sentido de apertura de puerta	Puerta abatible	Puerta abatible	Puerta abatible	Puerta abatible	Puerta abatible	Puerta abatible	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Patas ajustables	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Dimensiones								
Altura [mm]	455	455	455	455	455	455	1737	1240
Anchura [mm]	595	595	595	595	595	595	595	540
Fondo [mm]	538	538	538	538	533	533	690	555
Dimensiones del mueble								
Altura mínima del hueco [mm]	450	450	450	450	450	450	-	-
Anchura mínima del hueco [mm]	561	561	561	561	565	565	-	-
Fondo mínimo del hueco [mm]	560	560	560	560	555	555	-	-
Conexión eléctrica								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]					80	80	110	100
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	2000	2000	2000	2000	1200	1200		

Nota (I) El canal de ventilación se debe realizar aunque la vinoteca se encuentre entre aparatos y/o armarios. Colocando los respiraderos en la parte inferior y superior de toda la columna.

4222	4235	4234	4233	4188	4187	4186	4191	4190
8422248371841	8422248371674	8422248371667	8422248371643	8422248371636	8422248371629	8422248371605	8422248101820	8422248101813
NorCare VF53 BK	NorCare VC57 BK	NorCare VC36 BK	NorCare VC28 BK	NorCare VB46 BK	NorCare VB17 BK	NorCare VB07 BK	NorCare V36 BK	NorCare V28BK
Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor	Vinoteca con compresor
G	G	G	G	G	G	G	G	G
143	170	169	135	168	135	130	140	135
132	143	85	62	129	52	20	36	28
SN	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST	SN-N-ST
40	38	39	40	39	39	39	41	40
Libre instalación	Integrada	Integrada	Integrada	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Integrada	Integrada
Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor	Compresor
Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal	Display táctil en panel frontal
Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led	Led
2	2	2	1	2	2	1	2	1
5-18	5-22	5-22	5-20	5-22	5-22	5-20	5-22	5-20
5	5	3	2	5	4	-	4	3
53	57	36	28	46	17	7	36	28
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sí	No	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
892	885	595	455	820	820	870	595	455
540	590	590	590	595	295	150	590	590
555	563	563	563	570	570	525	545	545
-	880	590	450	870	827	872	590	450
-	560	560	560	605	300	155	560	560
-	550	550	550	575	600	560	550	550
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50
100	70	85	65	70	65	60	65	65
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Código	4095	4096	4098	4099
EAN	8435025740952	8435025740969	8435025740983	8435025740990
Modelo	BLACKBIRD BK	BLACKBIRD WH	ROBIN BK	ROBIN SS
Dimensiones				
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", mm]	M10°G3/8"500mm	M10°G3/8"500mm	M10°G3/8"500mm	M10°G3/8"500mm
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	535x100x265	535x100x265	280x265x100	280x265x100
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material del mando	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material de manguera caño	Plastico	Plastico	-	-
Estilo del acabado	Satinado	Satinado	Satinado	Satinado
Lugar de instalación	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera
Detalles del caño y mando				
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto	Alto
Forma de caño	Semi-profesional	Semi-profesional	Forma de L	Forma de L
Caño extraíble	Sí	Sí	No	No
Caño giratorio	360°	360°	360°	360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ducha	Sí	Sí	No	No
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
Accesorios				
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	Sí	Sí	Sí
Tirador coloreado	No	No	Negro	No

Código	4100	4134	4135	4136
EAN	8435025741003	8435025741348	8435025741355	8435025741362
Modelo	ROBIN CU	HERON CROMO	HERON WHITE	HERON BLACK
Dimensiones				
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", mm]	M10°G3/8"500mm	M10°G3/8"500mm	M10°G3/8"500mm	M10°G3/8"500mm
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	280x265x100	390 x 195 x 45 mm	390 x 195 x 45 mm	390 x 195 x 45 mm
CARACTERÍSTICAS GENERALES				
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material del mando	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Material de manguera caño	-	-	-	-
Estilo del acabado	Satinado	Cromado	Pintado blanco	Pintado Negro
Lugar de instalación	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera	Fregadero, Encimera
Detalles del caño y mando				
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto	Alto
Forma de caño	Forma de L	Forma de L	Forma de L	Forma de L
Caño extraíble	No	No	No	No
Caño giratorio	360°	360°	360°	360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí	Sí
Función ducha	No	No	No	No
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
Accesorios				
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	-	-	-
Tirador coloreado	Cobre	Cromado	Blanco	Negro

Código	4248	4058	4060	4059	4249	4079	4081	4080
EAN	8422248401180	8435025740587	8435025740600	8435025740594	8422248401197	8435025740792	8435025740815	8435025740808
Modelo	78.50 1B 1D CN	78.50 1B 1D BK	78.50 1B 1D WH	78.50 1B 1D BG	78.50 1B CN	78.50 1B BK	78.50 1B WH	78.50 1B BG
DIMENSIONES								
Medidas agujero [mm]	765mm x 485mm	765mm x 485mm	765mm x 485mm	765mm x 485mm	764x494	764mm x 494mm	764mm x 494mm	764x494
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	780mm X 500mm	780mm X 500mm	780mm X 500mm	780mm X 500mm	780x510	780mm X 510mm	780mm X 510mm	780x510
CARACTERÍSTICAS GENERALES								
Tipo	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera
Material	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz
Grosor de cubeta [mm]	7	7	7	7	7	7	7	7
Color	Gris cemento	Negro	Blanco	Beige	Gris cemento	Negro	Blanco	Beige
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR								
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
Orificio para grifería	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior	No, rebaje interior
ACCESORIOS								
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Código	4250	4085	4087	4086	4102	4082	4084	4083
EAN	8422248401203	8435025740853	8435025740877	8435025740860	8422248399883	8435025740822	8435025740846	8435025740839
Modelo	55.40 1B CN	55.40 1B BK	55.40 1B WH	55.40 1B BG	45.40 1B CN	45.40 1B BK	45.40 1B WH	45.40 1B BG
DIMENSIONES								
Medidas agujero [mm]	594x442 (sobrecimera) 543x393 (bajoencimera)	594x442 (Top Mount) 543x393 (Undermount)	594x442 (sobrecimera) 543x393 (bajoencimera)	594x442 (sobrecimera) 543x393 (bajoencimera)	518x442 (sobrecimera) 468x390 (bajoencimera)	518x442 (bobrecimera) 468x390 (bajoencimera)	518x442 (sobrecimera) 468x390 (bajoencimera)	518x442 (sobrecimera) 468x390 (bajoencimera)
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	610x460	610x460	610x460	610x460	533x457	533x457	533x457	533x457
CARACTERÍSTICAS GENERALES								
Tipo	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera
Material	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz
Grosor de cubeta [mm]	7	7	7	7	7	7	7	7
Color	Gris cemento	Negro	Blanco	Beige	Gris cemento	Negro	Blanco	Beige
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR								
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	No	No	No	No	No	No	No	No
Orificio para grifería	No	No	No	No	No	No	No	No
ACCESORIOS								
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Código	4251	4088	4090	4089	4093	4091	4092	4094
EAN	8422248401210	8435025740884	8435025740907	8435025740891	8435025740938	8435025740914	8435025740921	8435025740945
Modelo	40.40 1B CN	40.40 1B BK	40.40 1B WH	40.40 1B BG	70.40 1C R10 CP	50.40 1C R10 CP	45.40 1C R10 CP	40.40 1C R10 CP
Dimensiones								
Medida de mueble (largo x ancho) [mm]	407x407 (sobrecimera) 362x362 (bajoencimera)	407x407 (sobrecimera) 362x362 (bajoencimera)	407x407 (sobrecimera) 362x362 (bajoencimera)	407x407 (sobrecimera) 362x362 (bajoencimera)	705x405	505x405	455x405	405x405
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	423x423	423x423	423x423	423x423	740x440x200	540x440x200	490x440x200	440x440x200
Características generales								
Tipo	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera	De encastre sobre/bajo encimera
Material	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz	Compuesto de cuarz
Grosor de cubeta [mm]	7	7	7	7	1	1	1	1
Color	Gris cemento	Negro	Blanco	Beige	SS	SS	SS	SS
Detalles de cubeta y escurridor								
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	No	No	No	No	No	No	No	No
Orificio para grifería	No	No	No	No	No	No	No	No
Accesorios								
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si







Atención al Cliente
902 410 450 / +34 938 521 818
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA
group

cata 

edesa

 **NODOR**

Apelson